



G2460VQ6

24-tums spelmonitor med FreeSync-teknik, 75 Hz uppdateringsfrekvens, 1 ms svarstid och Anti-Blue Light-teknik.

Med AMD FreeSync™ teknologi för att eliminera störningar, hack och fördröjning, 24-tums AOC G2460VQ6 har också en 1 ms svarstid, en 75 Hz uppdateringsfrekvens, och innovativ Anti-Blue Light-teknik, vilket minskar ögontrötthet för en mer bekväm visning.

ALLMÄNT

| | |
|-----------------------|---------------|
| Modellnamn | G2460VQ6 |
| EAN | 4038986145398 |
| Kanal | Gaming |
| Produktlinje | AOC Gaming |
| Designfamilj | 60 ID |
| Lanseringsdatum (ETA) | 2015-09-28 |

SKÄRM

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Skärmstorlek (tum) | 24 |
| Skärmstorlek (cm) | 60,96 |
| Platt / böjd | Platt |
| Visa hårdhet | 3H |
| Panelupplösning | 1920x1080 |
| Upplösningsnamn | FHD |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Paneltyp | TN |
| Bakgrundsbelysningstyp | WLED |
| Max Uppdateringshastighet | 75 Hz |
| Svarstid GtG | 1 ms |
| Statiskt kontrastförhållande | 1000:1 |
| Dynamiskt kontrastförhållande | 80M:1 |
| Betraktningvinkel (CR10) | 170/160 |
| Displayfärger | 16,7 miljoner |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Pixelavstånd (mm) | 0,276 |

EXTERIÖR

| | |
|-----------------------|--------------|
| Ram typ (fram) | Normal |
| Ram färg (fram) | Svart, Röd |
| Ram finish (fram) | Strukturerad |
| Skåpfärg (baksida) | Svart |
| Skåp finish (baksida) | Strukturerad |

ERGONOMI

| | |
|--------------------|---------|
| Vesa väggmontering | 100x100 |
| Luta | -5/20 |
| Svänga | No |

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

| | |
|-------------------------|---------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| USB-hubb | - |
| USB-snabbladdningsuttag | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |

MULTIMEDIA

| | |
|------------------|--------------------|
| Högtalare | ✓ |
| Högtalarkraft | 2 W x 2 |
| Inbyggd mikrofon | - |
| Ljudutgång | Hörlur ut (3,5 mm) |

FUNKTIONER

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Synkroniseringsteknik (VRR) | Freesync |
| Blue Light-teknik | Anti blått ljus |
| Flimmerfritt | Flicker Free |
| Kensington-lås | - |

SPELFUNKTIONER

| | |
|------------------|--------|
| Spelbekvämlighet | G-menu |
|------------------|--------|

HÅLLBARHET

| | |
|-----------------|---|
| TCO-certifierad | 6 |
|-----------------|---|

POWER / MILJÖ

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Strömförsörjning | Intern |
| Strömkälla | 100 - 240V 50/60Hz |
| Strömförbrukning viloläge i watt | 0,5 |
| Strömförbrukningen av i watt | 0,5 |
| Energiklass | F |

PRODUKTMÅTT

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm | 411.6(H) x 565.4(W) x 219.3(D) |
| Förpackningsmått (BxHxD) mm | 476(H) x 621(W) x 131(D) |
| Bruttovikt inkl. förpackning (i kg) | 6,1 |
| Nettovikt exkl. förpackning (i kg) | 4,27 |

VAD FINNS I LÅDAN

| | |
|-------------------|-----|
| HDMI-kabel | 1.8 |
| Displayport-kabel | 1.8 |
| D-SUB (VGA)-kabel | 1.8 |

ANNAN INFORMATION

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (exklusive panel) | 50,000 timmar |