



G2778VQ

27-tums spelmonitor med FreeSync-teknik, 75Hz uppdateringsfrekvens och 1 ms svarstid

Med AMD FreeSync™-teknik för att eliminera störningar, hack och fördröjning, 27-tums AOC G2778VQ har också en 1 ms svarstid, en 75 Hz uppdateringsfrekvens, och innovativ Anti-Blue Light-teknik, vilket minskar ögontrötthet för en mer bekväm visning .

ALLMÄNT

| | |
|-----------------------|---------------|
| Modellnamn | G2778VQ |
| EAN | 4038986185424 |
| Kanal | Gaming |
| Produktlinje | AOC Gaming |
| Lanseringsdatum (ETA) | 2016-05-20 |

SKÄRM

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Skärmstorlek (tum) | 27 |
| Skärmstorlek (cm) | 68,58 |
| Platt / böjd | Platt |
| Visa hårdhet | 3H |
| Panelupplösning | 1920x1080 |
| Upplösningsnamn | FHD |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Paneltyp | TN |
| Bakgrundsbelysningstyp | WLED |
| Max Uppdateringshastighet | 75 Hz |
| Svarstid GtG | 1 ms |
| Statiskt kontrastförhållande | 1000:1 |
| Dynamiskt kontrastförhållande | 80M:1 |
| Betraktningvinkel (CR10) | 170/160 |
| Displayfärger | 16,7 miljoner |
| Brightness in nits | 300 cd/m2 |
| Pixelavstånd (mm) | 0,311 |

EXTERIÖR

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Ram typ (fram) | Normal |
| Ram färg (fram) | Svart, Röd |
| Ram finish (fram) | Glansig, Strukturerad |
| Skåpfärg (baksida) | Svart |
| Skåp finish (baksida) | Glansig, Strukturerad |

ERGONOMI

| | |
|--------------------|---------|
| Vesa väggmontering | 100x100 |
| Luta | -4/21 |
| Svänga | No |

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

| | |
|-------------------------|---------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| USB-hubb | - |
| USB-snabbladdningsuttag | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |

MULTIMEDIA

| | |
|------------------|---------|
| Högtalare | ✓ |
| Högtalarkraft | 2 W x 2 |
| Inbyggd mikrofon | - |

FUNKTIONER

| | |
|-----------------------------|----------|
| Synkroniseringsteknik (VRR) | Freesync |
| Flimmerfritt | No |
| Kensington-lås | - |

SPELFUNKTIONER

| | |
|------------------|-----------|
| Spelstil | Beat'm up |
| Spelbekvämlighet | G-menu |

HÅLLBARHET

| | |
|-----------------|---|
| TCO-certifierad | 6 |
|-----------------|---|

POWER / MILJÖ

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Strömförsörjning | Intern |
| Strömkälla | 100 - 240V 50/60Hz |
| Strömförbrukning viloläge i watt | 0,5 |
| Strömförbrukningen av i watt | 0,5 |
| Energiklass | B |

PRODUKTMÅTT

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm | 470.7(H) x 640.3(W) x 299.1(D) |
| Förpackningsmått (BxHxD) mm | 215(H) x 729(W) x 555(D) |
| Bruttovikt inkl. förpackning (i kg) | 6,77 |
| Nettovikt exkl. förpackning (i kg) | 4,72 |

VAD FINNS I LÅDAN

| | |
|-------------------|-----|
| HDMI-kabel | 1.8 |
| Displayport-kabel | 1.8 |
| D-SUB (VGA)-kabel | 1.8 |

ANNAN INFORMATION

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (exklusive panel) | 50,000 timmar |

REGELEFTERLEVNAD

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|