



## G2260VWQ6

**21,5-tums spelmonitor med FreeSync, 1ms och Anti-Blue Light.**

Med AMD FreeSync™ för att eliminera störningar, hack och inmatningsfördröjning, 21,5-tums AOC G2260VWQ6 har också en 1 ms svarstid och innovativ Anti-Blue Light-teknik, vilket minskar ögontrötthet för en mer bekväm visning.

### ALLMÄNT

Modellnamn	G2260VWQ6
EAN	4038986125314
Kanal	Gaming
Produktlinje	AOC Gaming
Designfamilj	60 ID
Lanseringsdatum (ETA)	2015-09-10

### SKÄRM

Skärmstorlek (tum)	21,5
Skärmstorlek (cm)	54,61
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelupplösning	1920x1080
Upplösningsnamn	FHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	TN
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	75 Hz
Svarstid GtG	1 ms
Statiskt kontrastförhållande	1000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	20M:1
Betraktningvinkel (CR10)	170/160
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,248

**EXTERIÖR**

Ram typ (fram)	Normal
Ram färg (fram)	Svart, Röd
Ram finish (fram)	Strukturerad
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad

**ERGONOMI**

Vesa väggmontering	100x100
Luta	-5/20
Svänga	No

**ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hubb	-
USB-snabbladdningsuttag	-
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIA**

Inbyggd mikrofon	-
------------------	---

**FUNKTIONER**

Synkroniseringsteknik (VRR)	Freesync
Blue Light-teknik	Anti blått ljus
Flimmerfritt	Flicker Free
Kensington-lås	-

**SPELFUNKTIONER**

Spelbekvämlighet	G-menu
------------------	--------

**HÅLLBARHET**

TCO-certifierad	6
-----------------	---

**POWER / MILJÖ**

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	F

**PRODUKTMÅTT**

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	376.9(H) x 511.8(W) x 184.4(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	435(H) x 693(W) x 127(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	4,15
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	3,03

**VAD FINNS I LÅDAN**

HDMI-kabel	1.8
D-SUB (VGA)-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strömkabel C7	1.8

**ANNAN INFORMATION**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exklusive panel)	50,000 timmar

**REGELEFTERLEVNAD**

ISO 9241-307	✓
--------------	---