



U2777PQU

Utöka din produktivitet med 4K UHD

Denna 27-tums 4K IPS-bildskärm ger mycket detaljerade bilder och exakta färger (100 % sRGB) från alla vinklar. Dess ergonomiska och ingångsalternativ (inkl. DisplayPort) är också förstklassiga.

ALLMÄNT

Modellnamn	U2777PQU
EAN	4038986185776
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-linje
Designfamilj	77 ID
Lanseringsdatum (ETA)	2016-09-02

SKÄRM

Skärmstorlek (tum)	27
Skärmstorlek (cm)	68,58
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelupplösning	3840x2160
Upplösningsnamn	UHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	IPS
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	60 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Statiskt kontrastförhållande	1000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	80M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	1,07 miljarder
Brightness in nits	350 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,1554

EXTERIÖR

Ram typ (fram)	3-sidig ramlös
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Glansig
Skåpfärg (baksida)	Silver, Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad

ERGONOMI

Vesa väggmontering	100x100
Luta	-5/24
Vridning	-165/165
Svänga	Yes
Höjjustering (mm)	130mm

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hubb	✓
USB-hubb hastighet	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-nedströmuttag	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Högtalare	✓
Högtalarkraft	3 W x 2
Inbyggd mikrofon	-
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)

FUNKTIONER

Flimmerfritt	Flicker Free
Kensington-lås	-

HÅLLBARHET

TCO-certifierad	7
Energy star	Energy star 8

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,76
Strömförbrukningen av i watt	0,21
Energiklass	C

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	531.15(H) x 614.9(W) x 194.27(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	480(H) x 715(W) x 224(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	9,3
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	7,3

VAD FINNS I LÅDAN

HDMI-kabel	1.8
DVI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Ljudkabel	1.8
Strömkabel C7	1.8

ANNAN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exklusive panel)	50,000 timmar

REGELEFTERLEVAD

ISO 9241-307	✓
--------------	---