



C24G1

Supersnabb, 1500R böjd 24-tums Full HD-speldisplay

C24G1 kan stoltsera med en 1500R krökt och ramlös VA-panel i Full HD, med en ergonomisk ställning. Den levereras med 144 Hz, FreeSync Premium och 1 ms MPRT, plus ett antal dedikerade spelfunktioner.

ALLMÄNT

Modellnamn	C24G1
EAN	4038986146494
Kanal	Gaming
Produktlinje	AOC Gaming
Designfamilj	G1
Lanseringsdatum (ETA)	2018-06-28

SKÄRM

Skärmstorlek (tum)	23,6
Skärmstorlek (cm)	59,944
Platt / böjd	Välvd
Krökningsradie	1500R
Visa hårdhet	3H
Panelupplösning	1920x1080
Upplösningsnamn	FHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	VA
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	144 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Svarstid MPRT	1 ms
Statiskt kontrastförhållande	3000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	80M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,2715

EXTERIÖR

Ram typ (fram)	3-sidig ramlös
Ram färg (fram)	Svart, Röd
Ram finish (fram)	Strukturerad
Skåpfärg (baksida)	Svart, Röd
Skåp finish (baksida)	Strukturerad

ERGONOMI

Vesa väggmontering	100x100
Luta	-4/21,5
Vridning	-34/34
Svänga	No
Höjdjustering (mm)	130mm

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hubb	-
USB-snabbladdningsuttag	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Inbyggd mikrofon	-
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)

FUNKTIONER

Synkroniseringsteknik (VRR)	Freesync Premium
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Flimmerfritt	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%	75

SPELFUNKTIONER

Spelstil	Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Spelbekvämlighet	G-menu

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Extern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,5
Energiklass	G

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	512.8(H) x 536.9(W) x 244.9(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	408(H) x 741(W) x 180(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	6,513
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	4,461

VAD FINNS I LÅDAN

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strömkabel C13	1.8

REGELEFTERLEVNAD

ISO 9241-307	✓
--------------	---