



Q27P2CA

27-tums produktivetsfokuserad bildskärm med QHD-upplösning, USB-C med PD och Adaptive Sync

Q27P2CA är en omfattande och komplett lösning för proffs som letar efter en produktivetsfokuserad bildskärm med god anslutningsbarhet och högkvalitativ bild. Den har USB-C med 65W strömförsörjning, 4 USB 3.2 och en 27-tums IPS-panel med breda visningsvinklar och QHD-upplösning. Denna bildskärm är också spelklar med Adaptive Sync som garanterar smidig action.

ALLMÄNT

| | |
|--------------|---------------|
| Modellnamn | Q27P2CA |
| EAN | 4038986189866 |
| Kanal | B2B |
| Produktlinje | Pro-linje |
| Designfamilj | P2 |

SKÄRM

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Skärmstorlek (tum) | 27 |
| Skärmstorlek (cm) | 68,6 |
| Platt / böjd | Platt |
| Visa hårdhet | 3H |
| Panelbehandling | Antiglare (AG) |
| Panelupplösning | 2560x1440 |
| Upplösningsnamn | QHD |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Paneltyp | IPS |
| Bakgrundsbelysningstyp | WLED |
| Max Uppdateringshastighet | 75 Hz |
| Svarstid GtG | 4 ms |
| Statiskt kontrastförhållande | 1000:1 |
| Dynamiskt kontrastförhållande | 50M:1 |
| Betraktningvinkel (CR10) | 178/178 |
| Displayfärger | 16,7 miljoner |
| Brightness in nits | 300 cd/m2 |
| Pixelavstånd (mm) | 0,2331 |
| Punkter per tum | 10879 |

EXTERIÖR

| | |
|-----------------------|--------------|
| Ram färg (fram) | Svart |
| Ram finish (fram) | Strukturerad |
| Skåpfärg (baksida) | Svart |
| Skåp finish (baksida) | Strukturerad |

ERGONOMI

| | |
|--------------------|----------|
| Vesa väggmontering | 100x100 |
| Luta | -5/35 |
| Vridning | -180/180 |
| Svänga | Yes |
| Höjdjustering (mm) | 150mm |

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

| | |
|-------------------------|--|
| HDMI | HDMI 1.4 x 2 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| USB-C-anslutningsbarhet | USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W) |
| USB-hubb | ✓ |
| USB-hubb hastighet | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |
| USB-nedströmuttag | 4 |
| USB-snabbladdningsuttag | ✓ |
| RJ45 | No |
| D-SUB (VGA) | 0x |
| DVI | 0x |

MULTIMEDIA

| | |
|------------------|--------------------|
| Högtalare | ✓ |
| Högtalarkraft | 2 W x 2 |
| Inbyggd mikrofon | - |
| Ljudutgång | Hörlur ut (3,5 mm) |
| Webbkamera | No |

FUNKTIONER

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Synkroniseringsteknik (VRR) | Adaptive Sync |
| Blue Light-teknik | Svagt blått ljus |
| Flimmerfritt | Flicker Free |
| KVM | 1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B |
| Kensington-lås | ✓ |

POWER / MILJÖ

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Strömförsörjning | Intern |
| Strömkälla | 100 - 240V 50/60Hz |
| Strömförbrukning viloläge i watt | 0,5 |
| Strömförbrukningen av i watt | 0,3 |
| Energiklass | G |

PRODUKTMÅTT

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm | (394.5~544.5) x 613.6 x 200.1mm |
| Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm | 613.6(W) x 369.5(H) x 51.1(D) |
| Förpackningsmått (BxHxD) mm | 690(W) x 595(H) x 160(D) |
| Bruttovikt inkl. förpackning (i kg) | 8,8 |
| Nettovikt exkl. förpackning (i kg) | 6,3 |

VAD FINNS I LÅDAN

| | |
|-------------------|-----|
| HDMI-kabel | 1.8 |
| Displayport-kabel | 1.8 |