



Q32P2CA

31,5-tums produktivitetsfokuserad bildskärm med QHD-upplösning, USB-C med PD och Adaptive Sync

AOC Q32P2CA garanterar en enkel, komplett och bekväm produktivitet under de långa timmarna framför skärmen. Den har USB-C med 65W strömförsörjning, fyra USB 3.2, två HDMI-portar och en 31,5-tums IPS-panel med breda visningsvinklar och QHD-upplösning. Spelklar och redo: Den här skärmen erbjuder också smidigt spel tack vare Adaptive Sync-tekniken.

ALLMÄNT

| | |
|--------------|---------------|
| Modellnamn | Q32P2CA |
| EAN | 4038986119849 |
| Kanal | B2B |
| Produktlinje | Pro-linje |
| Designfamilj | P2 |

SKÄRM

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Skärmstorlek (tum) | 31,5 |
| Skärmstorlek (cm) | 80 |
| Platt / böjd | Platt |
| Visa hårdhet | 3H |
| Panelbehandling | Antiglare (AG) |
| Panelupplösning | 2560x1440 |
| Upplösningsnamn | QHD |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Paneltyp | IPS |
| Bakgrundsbelysningstyp | WLED |
| Max Uppdateringshastighet | 75 Hz |
| Svarstid GtG | 4 ms |
| Statiskt kontrastförhållande | 1200:1 |
| Dynamiskt kontrastförhållande | 50M:1 |
| Betraktningvinkel (CR10) | 178/178 |
| Displayfärger | 1,07 miljarder |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Pixelavstånd (mm) | 0,2727 |

EXTERIÖR

| | |
|-----------------------|--------------|
| Ram typ (fram) | Trång |
| Ram färg (fram) | Svart |
| Ram finish (fram) | Strukturerad |
| Skåpfärg (baksida) | Svart |
| Skåp finish (baksida) | Strukturerad |

ERGONOMI

| | |
|--------------------|----------|
| Vesa väggmontering | 100x100 |
| Luta | -5/21,5 |
| Vridning | -180/180 |
| Svänga | Yes |
| Höjdjustering (mm) | 150mm |

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

| | |
|-------------------------|--|
| HDMI | HDMI 1.4 x 2 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| USB-C-anslutningsbarhet | USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W) |
| USB-hubb | ✓ |
| USB-nedströmouttag | 4 |
| USB-snabbladdningsuttag | ✓ |
| RJ45 | No |
| D-SUB (VGA) | 0x |
| DVI | 0x |

MULTIMEDIA

| | |
|------------------|--------------------|
| Högtalare | ✓ |
| Högtalarkraft | 3 W x 2 |
| Inbyggd mikrofon | - |
| Ljudutgång | Hörlur ut (3,5 mm) |
| Webbkamera | No |

FUNKTIONER

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Synkroniseringsteknik (VRR) | Adaptive Sync |
| Blue Light-teknik | Svagt blått ljus |
| Flimmerfritt | Flicker Free |
| KVM | 1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B |
| Kensington-lås | ✓ |

POWER / MILJÖ

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Strömförsörjning | Intern |
| Strömkälla | 100 - 240V 50/60Hz |
| Strömförbrukning viloläge i watt | 0,5 |
| Strömförbrukningen av i watt | 0,3 |
| Energiklass | F |

PRODUKTMÅTT

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm | (650.65-501.47)(H) x 730.19(W) x 275.1(D) |
| Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm | 730.19(W) x 434.16(H) x 57.67(D) |
| Förpackningsmått (BxHxD) mm | 835(W) x 545(H) x 225(D) |
| Bruttovikt inkl. förpackning (i kg) | 12,6 |
| Nettovikt exkl. förpackning (i kg) | 9,4 |