



AG493UCX

49-tums ultrabred böjd bildskärm (32: 9) med 120 Hz uppdateringsfrekvens och DQHD-upplösning

Välj 49-tums ultrabred bildskärm (32:9) med HDR400, Shadow Control och 120 Hz bildfrekvens. Den utmärkta bildkvaliteten möjliggör mer information, tydlig grafik och gamingfördelar vart du än tittar. Med PbP-funktionen kan du visa och styra innehållet från två olika datorsystem.

ALLMÄNT

Modellnamn	AG493UCX
EAN	4038986119634
Kanal	Gaming
Produktlinje	AGON
Designfamilj	AG3
Lanseringsdatum (ETA)	2019-01-04

SKÄRM	
Skärmstorlek (tum)	49
Skärmstorlek (cm)	124,46
Platt / böjd	Välvd
Krökningsradie	1800R
Visa hårdhet	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelupplösning	5120x1440
Upplösningssnamn	DQHD
Bildförhållande	32:9
Paneltyp	VA
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	120 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Svarstid MPRT	1 ms
Statiskt kontrastförhållande	3000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	80M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	550 cd/m ²
Pixelavstånd (mm)	0,2331
Punkter per tum	108

EXTERIÖR	
Ram typ (fram)	3-sidig ramlös
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Strukturerad
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad

ERGONOMI	
Vesa väggmontering	100x100
Luta	-5/15
Vridning	-20/20
Svänga	No
Höjjustering (mm)	100mm

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 2
USB-C-anslutningsbarhet	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hubb	✓
USB-hubb hastighet	USB 3.2 (Gen 1) (3 USB downstream ports) 5Gbit
USB-nedströmouttag	3
USB-snabbladdningsuttag	✓

MULTIMEDIA

Högtalare	✓
Högtalarkraft	5 W x 2
Inbyggd mikrofon	-
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)

FUNKTIONER

Synkroniseringsteknik (VRR)	Freesync Premium Pro
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Flimmerfritt	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-lås	✓
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%	90

SPELFUNKTIONER

Spelstil	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up
Spelbekvämlighet	G-menu

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Extern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	G

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	567.6(H) x 1194.4(W) x 308.0(D)
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	369.4(H) x 1194.4(W) x 153.24(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	420(H) x 1308(W) x 553(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	20,8
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	14,4

VAD FINNS I LÅDAN

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strömkabel C5	1.8
Annat	Fjärrkontroll

ANNAN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exklusive panel)	50,000 timmar

REGELEFTERLEVNAD

ISO 9241-307	✓
--------------	---