



22P2Q

Utseende, bekvämlighet och prestanda i en 21,5-tums Full HD-skärm med DisplayPort

22P2Q har en platt 21,5-tums IPS/3FL-panel med Full HD-upplösning och bredvinkel på 178°/178°. Designad med professionella användare i åtanke, kan denna 3-sidiga ramlösa skärm höjjusteras, lutas, vridas och svängas till det ideala ergonomiska läget, samtidigt som den erbjuder komforten med ögonvänliga innovationer som Low Blue Mode och Flicker-Free-teknik. Mycket anslutningsbar, den har en USB 3.2-hubb och är kompatibel med VGA, DVI, HDMI och DP.

ALLMÄNT

Modellnamn	22P2Q
EAN	4038986127288
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-linje
Designfamilj	P2
Lanseringsdatum (ETA)	2020-06-15

SKÄRM	
Skärmstorlek (tum)	21,5
Skärmstorlek (cm)	54,61
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelupplösning	1920x1080
Upplösningensnamn	FHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	IPS
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	75 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Statiskt kontrastförhållande	1000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	50M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,24795
Punkter per tum	102

EXTERIÖR	
Ram typ (fram)	3-sidig ramlös
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Strukturerad
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad

ERGONOMI	
Vesa väggmontering	100x100
Luta	-5/35
Vridning	-180/180
Svänga	Yes
Höjjustering (mm)	150mm

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hubb	✓
USB-hubb hastighet	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-nedströmouttag	4
USB-snabbladdningsuttag	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Högtalare	✓
Högtalarkraft	2 W x 2
Inbyggd mikrofon	-
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)

FUNKTIONER

Synkroniseringsteknik (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Flimmerfritt	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%	76

HÅLLBARHET

TCO-certifierad	8
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Silver

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,3
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	E

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	476(H) x 488.5(W) x 200.1(D)
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	296.1(H) x 488.5(W) x 50(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	520(H) x 559(W) x 137(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	5,83
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	4,16

VAD FINNS I LÅDAN

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strömkabel C13	1.8
D-SUB (VGA)-kabel	1.8

REGELEFTERLEVNAD

ISO 9241-307	✓
--------------	---