



## Q32V5CE/BK

**32-tums VA QHD-panel för maximal produktivitet och fantastisk fritid, USB-C och PD65W**

AOC Q32V5CE är en 32-tums VA-panel med QHD-upplösning för en bekväm och enastående tittarupplevelse i ett tresidigt ramlöst chassi. Redo att öka din produktivitet med USB-C med strömförsörjning på upp till 65 W, 4 USB-portar och HDMI, samtidigt som den erbjuder allt du behöver för din fritid.

### ALLMÄNT

Modellnamn	Q32V5CE/BK
EAN	4038986110181
Kanal	B2C
Produktlinje	Value-linje
Designfamilj	V5
Lanseringsdatum (ETA)	2022-07-06

SKÄRM	
Skärmstorlek (tum)	31,5
Skärmstorlek (cm)	80
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	6H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelupplösning	2560x1440
Upplösningsnamn	QHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	VA
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	75 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Svarstid MPRT	1 ms
Statiskt kontrastförhållande	3000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	20M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>
Pixelavstånd (mm)	0,2724
Punkter per tum	93

EXTERIÖR	
Ram typ (fram)	3-sidig ramlös
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Matt
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Matt

ERGONOMI	
Vesa väggmontering	100x100
Luta	3° ±2° ~ 21° ±2°
Svänga	No

**ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-C-anslutningsbarhet	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hubb	✓
USB-nedströmuttag	4
USB-snabbladdningsuttag	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**MULTIMEDIA**

Högtalare	✓
Högtalarkraft	5 W x 2
Inbyggd mikrofon	-
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)
Webbkamera	No

**FUNKTIONER**

Synkroniseringsteknik (VRR)	Freesync
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Flimmerfritt	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lås	✓
Färgutrymme (sRGB) CIE 1976%	118
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1931%	90
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1976%	89
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%	90
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1976%	96

**POWER / MILJÖ**

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	G

**PRODUKTMÅTT**

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	714.0(W)×517.1(H)×215.0(D)
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	714.0(W)*418.7(H)*46.1(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	980(W)*513(H)*162(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	10,95
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	8,52

**VAD FINNS I LÅDAN**

HDMI-kabel	1.5
USB-C till C-kabel	1.8
Strömsladd	✓
Strömadapter	-

**ANNAN INFORMATION**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (inklusive panel)	50,000 timmar