

Q27B3MA

Pålitlig, bekväm och lätthanterlig lösning för ditt hemmakontor

AOC Q27B3MA är en 27-tums tresidig ramlös bildskärm som fullt ut kan stödja ditt dagliga arbetsflöde, för ett pålitligt hemmakontor, som blandar kvalitet och komfort. Njut av bra bildkvalitet med QHD-upplösning, vidvinkel och maximal ljusstyrka på 300 nits. Den innehåller också ett bra utbud av anslutningsmöjligheter och interna högtalare.

ALLMÄNT

Modellnamn	Q27B3MA
EAN	4038986180429
Kanal	B2C
Produktlinje	Basic-linje
Lanseringsdatum (ETA)	2022-07-27

SKÄRM

Skärmstorlek (tum)	27
Skärmstorlek (cm)	68,6
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	6H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelupplösning	2560x1440
Upplösningsnamn	QHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	VA
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	75 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Statiskt kontrastförhållande	4000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	20M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,2331
Punkter per tum	108,8

EXTERIÖR

Ram typ (fram)	3-sidig ramlös
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Matt
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Matt

ERGONOMI

Vesa väggmontering	100x100
Luta	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 2
USB-hubb	-
USB-snabbladdningsuttag	-
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Högtalare	✓
Högtalarkraft	2 W x 2
Inbyggd mikrofon	-
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)
Webbkamera	No

FUNKTIONER

Synkroniseringsteknik (VRR)	Adaptive sync (Freesync Premium Pro after AMD certified)
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Flimmerfritt	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lås	✓
Färgutrymme (sRGB) CIE 1976%	110
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1931%	87
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1976%	88
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%	88
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1976%	95

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Extern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	F

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	614 W*229.8 D*460H mm
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	614 W*44.6 D*363.8 H mm
Förpackningsmått (BxHxD) mm	690 W x142 D x 453 H mm
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	6,39
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	3,9
Produkt utan stativ (kg)	3,83

VAD FINNS I LÅDAN

HDMI-kabel	1.5
Strömsladd	✓
Strömadapter	-

ANNAN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (inklusive panel)	50,000 timmar

REGELEFTERLEVNAD

ISO 9241-307	✓
--------------	---