



24P2QM

23,8-tums VA FHD-skärm med öga för komfort, höjjusteringsstativ och ergonomiska funktioner

AOC 242P2QM är en 23,8-tums VA-panel med FHD-upplösning och skarpa och djupa detaljer, hållen i ett tresidigt ramlöst chassi som du kan justera, svänga och luta efter behov för en bekväm användarupplevelse under långa arbetstimmar. Lätt för ögat med Anti-Glare, Low Blue Mode och Adaptive Sync för att undvika suddighet. Viktig men komplett anslutning.

ALLMÄNT

Modellnamn	24P2QM
EAN	4038986140713
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-linje
Designfamilj	P2
Lanseringsdatum (ETA)	2022-09-21

SKÄRM	
Skärmstorlek (tum)	23,8
Skärmstorlek (cm)	60,4
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	6H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelupplösning	1920x1080
Upplösningsnamn	FHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	VA
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	75 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Statiskt kontrastförhållande	3000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	50M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,2745
Punkter per tum	93

EXTERIÖR	
Ram typ (fram)	3-sidig ramlös
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Matt
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Matt

ERGONOMI	
Vesa väggmontering	100x100
Luta	-5~35°
Vridning	180
Svänga	Yes
Höjjustering (mm)	150mm

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hubb	✓
USB-hubb hastighet	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-nedströmuttag	4
USB-snabbladdningsuttag	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Högtalare	✓
Högtalarkraft	2 W x 2
Inbyggd mikrofon	-
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)
Webbkamera	No

FUNKTIONER

Synkroniseringsteknik (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Flimmerfritt	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lås	✓
Färgutrymme (sRGB) CIE 1976%	129
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1931%	94
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1976%	103
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%	94
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1976%	111

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,5
Energiklass	E

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	540.2 x 384.4~513 x 200.1
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	540.2 x 326.4 x 50.7
Förpackningsmått (BxHxD) mm	634 x 513 x 160
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	7,24
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	4,75

VAD FINNS I LÅDAN

HDMI-kabel	1.8
Strömsladd	✓
Strömkabel C13	1.8

ANNAN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (inklusive panel)	50,000 timmar