



C32G2ZE/BK

Böjd 31,5 -tums VA-panel med 0.5 ms MPRT, 240 Hz uppdateringshastighet och FreeSync Premium

FHD, 31,5-tums VA-panel och krökningsradie på 1500R skapar den felfria bildkvaliteten på den böjda AOC C32G2ZE. Med endast 1 ms responstid, en uppdateringsfrekvens på 240Hz och 300 nits ljusstyrka ger skärmen en smidig och färgglad upplevelse.

ALLMÄNT

Modellnamn	C32G2ZE/BK
EAN	4038986117395
Kanal	Gaming
Produktlinje	AOC Gaming
Designfamilj	G2
Lanseringsdatum (ETA)	2020-05-01

SKÄRM

Skärmstorlek (tum)	31,5
Skärmstorlek (cm)	80,01
Platt / böjd	Välvd
Krökningsradie	1500R
Visa hårdhet	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelupplösning	1920x1080
Upplösningarnamn	FHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	VA
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	240 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Svarstid MPRT	0,5 ms
Statiskt kontrastförhållande	4000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	80M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	300 cd/m ²
Pixelavstånd (mm)	0,3637
Punkter per tum	6993

EXTERIÖR

Ram typ (fram)	3-sidig ramlös
Ram färg (fram)	Svart, Röd
Ram finish (fram)	Strukturerad
Skåpfärg (baksida)	Svart, Röd
Skåp finish (baksida)	Strukturerad

ERGONOMI

Vesa väggmontering	100x100
Luta	-5/23
Svänga	No

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hubb	-
USB-snabbladdningsuttag	-

MULTIMEDIA

Högtalare	-
Inbyggd mikrofon	-
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)

FUNKTIONER

Synkroniseringsteknik (VRR)	Freesync
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Flimmerfritt	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%	91

SPELFUNKTIONER

Spelstil	Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Spelbekvämlighet	G-menu
Bra för konsolspel	✓
PS5-kompatibilitet	1920x1080@120Hz
Xbox X -kompatibilitet	1920x1080@120Hz
Xbox S-kompatibilitet	1920x1080@120Hz

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Extern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,3
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	F

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	524.4(H) x 709.9(W) x 244.9(D)
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	425.5(H) x 709.9(W) x 84.98(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	607(H) x 813(W) x 225(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	9,81
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	6,83

VAD FINNS I LÅDAN

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strömkabel C13	1.8

ANNAN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exklusive panel)	50,000 timmar

REGELEFTERLEVNAD

ISO 9241-307	✓
--------------	---