



## Q27E3UAM

**27-tums QHD VA-skärm med funktioner för långa och produktiva arbetsdagar**

AOC Q27E3UAM har en fantastisk 27-tums VA-panel med bred betraktningvinkel, detaljerad och kristallklar QHD-upplösning och 300 nits ljusstyrka. Den ger dig dessutom allt du behöver för att arbeta eller studera. Ögonvårdsfunktionerna Low Blue Mode och Flicker Free underlättar långa pass framför skärmen och den inbyggda kabelhanteringen för de fullständiga anslutningsmöjligheterna skapar en ren och snygg datormiljö.

### ALLMÄNT

Modellnamn	Q27E3UAM
EAN	4038986180689
Kanal	B2B
Produktlinje	Essential-linje
Designfamilj	E3
Lanseringsdatum (ETA)	2022-10-16

**SKÄRM**

Skärmstorlek (tum)	27
Skärmstorlek (cm)	68,6
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelupplösning	2560x1440
Upplösningensnamn	QHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	VA
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	75 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Statiskt kontrastförhållande	4000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	20M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	350 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,2331
Punkter per tum	109

**EXTERIÖR**

Ram typ (fram)	3-sidig ramlös
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Strukturerad
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad

**ERGONOMI**

Vesa väggmontering	100x100
Luta	5° ~ 23°
Svänga	No

**ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hubb	✓
USB-hubb hastighet	USB 3.2 (Gen 1) (2 USB downstream ports) 5Gbit
USB-nedströmuttag	2
USB-snabbladdningsuttag	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**MULTIMEDIA**

Högtalare	✓
Högtalarkraft	2 W x 2
Inbyggd mikrofon	-
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)

**FUNKTIONER**

Synkroniseringsteknik (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Flimmerfritt	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lås	✓
Färgutrymme (sRGB) CIE 1976%	112
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%	88
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1976%	96

**POWER / MILJÖ**

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	F

**PRODUKTMÅTT**

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	614.7 x 449.1 x 201.3
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	614.7 x 369.6 x 52.8
Förpackningsmått (BxHxD) mm	452 x 691 x 142
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	7,65
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	4,43

**VAD FINNS I LÅDAN**

HDMI-kabel	1.8
Strömsladd	✓
Strömkabel C13	1.8