



Q27P3QW

27-tums QHD platt IPS-skärm för ökad produktivitet i alla kontorsmiljöer

AOC Q27P3QW är en 27-tums plattskärms IPS-skärm med en attraktiv tresidig ultratunn ramdesign som kommer att underlätta och förbättra din arbetsdag. Njut av skönheten och detaljerna av QHD-upplösning (2560 x 1440), breda vinklar och maximal ljusstyrka på 350 nit.

ALLMÄNT

Modellnamn	Q27P3QW
EAN	4038986180764
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-linje
Lanseringsdatum (ETA)	2023-01-18

SKÄRM

Skärmstorlek (tum)	27
Skärmstorlek (cm)	68,6
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelupplösning	2560x1440
Upplösningsnamn	QHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	IPS
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	75 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Statiskt kontrastförhållande	1000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	50M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	350 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,2331
Punkter per tum	109

EXTERIÖR

Ram typ (fram)	3-sidig ramlös
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Strukturerad
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad

ERGONOMI

Vesa väggmontering	100x100
Luta	-5°~35°
Vridning	175°±5°
Svänga	-90°~90°
Höjdjustering (mm)	150mm

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hubb	✓
USB-hubb hastighet	USB 3.2 (Gen 1)
USB-nedströmouttag	4
USB-snabbladdningsuttag	✓

MULTIMEDIA

Högtalare	✓
Högtalarkraft	5 W x 2
Inbyggd mikrofon	✓
Ljudutgång	1x Audio out
Webbkamera	2MP Win Hello Webcam

FUNKTIONER

Synkroniseringsteknik (VRR)	Adaptive Sync
Flimmerfritt	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Färgutrymme (sRGB) CIE 1976%	117
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1931%	84,2
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1976%	102
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%	84,6
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1976%	100,3

HÅLLBARHET

TCO-certifierad	9
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Silver

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	E

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	613.8(W) × 412.96~561.24 (H) × 200.13 (D)
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	613.8(W) × 386.87(H) × 52.8 (D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	820 (W) × 481 (H) × 162 (D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	9,9
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	6,6

ANNAN INFORMATION

MTBF	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)
MTBF (exklusive panel)	70,000 timmar
MTBF (inklusive panel)	30,000 timmar

