




Funktioner

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) stöds av nuvarande spelkonsoler, nuvarande GPU, set-top-boxar, som stöder HDCP:s digitala innehållsskyddssystem. HDMI 1.3-1.4b-versionerna stöder upp till 144 Hz refresh rate@1080p och 75 Hz@1440p, medan HDMI 2.0-2.0b-versionerna stöder 240Hz@1080p, 144Hz@1440p och 60 Hz@2160p (4K).

Höjinställningsbar ställning

Höj eller sänk bildskärmen så det passar varje enskilds höjd- och sittpreferenser. Den lättjusterade ställningen ger timtals med bekväm arbetsställning.

Display Port

Den senaste gränssnittsstandarden från VESA, DisplayPort kan även överföra ljud, USB och andra former av data. DisplayPort version 1.2-1.2a stöder upp till 165 Hz@1440p, 75 Hz@2160p, version 1.3 stöder upp till 240Hz@1440p, 120 Hz@2160p och version 1.4 stöder HDR10-specifikationer.

Tre års garanti

AOC står bakom kvaliteten på varje bildskärm med en generös garanti på tre år från och med det ursprungliga inköpsdatumet. Inom garantiperioden kommer alla AOC-skärmar med tillverkningsfel eller defekta komponenter att repareras eller bytas ut utan extra kostnad.

ALLMÄNT	
Modellnamn	I2770PQ/BK
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-linje
Lanseringsdatum (ETA)	2015-01-01
EAN	4038986184823

VISA INFORMATION	
Skärmstorlek (tum)	27,0
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Pixelavstånd (mm)	0,311
Panelupplösning	1920x1080
Bildförhållande	16:9
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	60 Hz
Svarstid GtG	6 ms
Statiskt kontrastförhållande	1000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	50M:1
Betraktningssvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	300 cd/m ²

ERGONOMI	
Höjdjustering (mm)	130mm
Svänga	Yes

HÅLLBARHET	
TCO-certifierad	6
WEEE	Yes
RohS-kompatibel	Yes

EFFEKTFÖRBRUKNING	
Strömförsörjning	Intern
Strömförbrukning på (Energystar testmetod) i watt	31,0
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,5
Energiklass	A

REGELEFTERLEVNAD	
CE	Yes
TUV-GS-märke	Yes
EAC	Yes
FCC	Yes
Microsoft WHQL	Yes
Pixel-policy	ISO 9241-307

PRODUKTMÅTT	
Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	556(H) x 642.4(W) x 244(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	435(H) x 752(W) x 222(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	10,6
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	8,0

ANNAN INFORMATION	
Garantitid	3 år