



Q32E2N

Bekvämlighet, komfort och produktivitet i en 31,5-tums QHD-skärm

Q32E2N är utrustad med en mängd bekväma, högkvalitativa funktioner för dagens proffs. Dess 31,5-tums IPS-panel ger QHD-upplösning med en smal, tresidig ramlös design. Funktionsrik med vidvinklar på 178 °/178, inbyggda högtalare, 250 cd m2 ljusstyrka, 4ms svarstid och automatisk källinmatning, utöver ett lutbart stativ, VESA-fäste och ögonvänliga teknologier som Flicker-Free och Low Blue Mode.

ALLMÄNT

Modellnamn	Q32E2N
EAN	4038986118163
Kanal	B2B
Produktlinje	Essential-linje
Designfamilj	E2
Lanseringsdatum (ETA)	2020-09-15

SKÄRM

Skärmstorlek (tum)	31,5
Skärmstorlek (cm)	80,01
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelupplösning	2560x1440
Upplösningsnamn	QHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	IPS
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	75 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Statiskt kontrastförhållande	3000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	20M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	250 cd/m2

EXTERIÖR

Ram typ (fram)	Trång
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Icke-blank
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Icke-blank

ERGONOMI

Vesa väggmontering	100x100
Luta	-6,5/23,5
Svänga	No

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hubb	-
USB-snabbladdningsuttag	-

MULTIMEDIA

Högtalare	✓
Högtalarkraft	3 W x 2
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)

FUNKTIONER

Synkroniseringsteknik (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Flimmerfritt	Flicker Free
Kensington-lås	✓

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,3
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	F

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	529.67(H) x 730.19(W) x 248.77(D)
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	434.16(H) x 730.19(W) x 57.67(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	553(H) x 831(W) x 187(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	10,2
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	7,42

VAD FINNS I LÅDAN

HDMI-kabel	1.8
Strömkabel C13	1.8