

# I2475PRQU

Häpnadsväckande prestanda som sätter bekvämlighet först.

Med ergonomiska alternativ, breda visningsvinklar, olika kontakter (inkl DisplayPort, USB) och högtalare, ger den här skärmen effektivitet på alla arbetsplatser.

## ALLMÄNT

Modellnamn	I2475PRQU
EAN	4038986145947
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-linje
Designfamilj	75 ID
Lanseringsdatum (ETA)	2016-12-01

## SKÄRM

Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelupplösning	1920x1200
Upplösningsnamn	WUXGA
Paneltyp	IPS
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	60 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Statiskt kontrastförhållande	1000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	20M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,269

## ERGONOMI

Vesa väggmontering	100x100
Svänga	Yes
Höjdjustering (mm)	130mm

**ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
USB-hubb hastighet	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-nedströmouttag	4
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIA**

Högtalare	✓
Högtalarkraft	2 W x 2
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)

**FUNKTIONER**

Flimmerfritt	Flicker Free
--------------	--------------

**HÅLLBARHET**

TCO-certifierad	7
-----------------	---

**POWER / MILJÖ**

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,5
Energiklass	A

**PRODUKTMÅTT**

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	534(H) x 559(W) x 139(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	189(H) x 648(W) x 434(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	7,7
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	6,2

VAD FINNS I LÅDAN	
HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strömkabel C13	1.8
D-SUB (VGA)-kabel	1.8