



24P3CW

23,8-tums FHD 3-sidig IPS-skärm för enkel produktivitet i alla kontorsmiljöer

AOC 24P3CW är en 23,8-tums platt IPS-skärm med en tresidig ramdesign som har allt du behöver för att få ut det mesta av din arbetsdag. Njut av förbättrad Full HD-upplösning (1920 x 1080), för skarpa, livliga färger och realistisk bildkvalitet, utöver en ljusstyrka på 300 nit och generösa 178/178° breda vinklar. För att säkerställa smidigt fjärrsamarbete har denna bildskärm två inbyggda 5W + 5W högtalare för högkvalitativt ljud och en 5MP integrerad webbkamera som stöder Windows Hello™. Monitor 24P3CW är redo att öka din produktivitet med USB-C som stöder strömförsörjning upp till 65W, dataöverföring och DP-alt-läge. Anslutningsmöjligheterna för denna bildskärm förbättras med USB Hub, RJ-45 & DP-out. För att säkerställa den mest effektiva strömförbrukningen kompletterar en rad miljöcertifieringar inklusive EPA, TCO och EPEAT denna monitor.

ALLMÄNT

Modellnamn	24P3CW
EAN	4038986140812
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-linje
Lanseringsdatum (ETA)	2023-02-14

SKÄRM

Skärmstorlek (tum)	23,8
Skärmstorlek (cm)	60,5
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelupplösning	1920x1080
Upplösningensnamn	FHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	IPS
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	75 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Statiskt kontrastförhållande	1000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	50M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	300 cd/m ²
Pixelavstånd (mm)	0,2745
Punkter per tum	93

EXTERIÖR

Ram typ (fram)	3-sidig ramlös
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Strukturerad
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad

ERGONOMI

Vesa väggmontering	100x100
Luta	-5-35
Vridning	175°±5
Svänga	-90°~90°
Höjdjustering (mm)	150mm

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out
USB-C-anslutningsbarhet	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hubb hastighet	USB 3.2
USB-nedströmuttag	4
RJ45	1x 10M/100M/1G
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2

MULTIMEDIA

Högtalare	✓
Högtalarkraft	5 W x 2
Ljudutgång	1x Audio out
Webbkamera	5MP Win Hello Webcam

FUNKTIONER

Synkroniseringsteknik (VRR)	Adaptive Sync
Flimmerfritt	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Färgutrymme (sRGB) CIE 1976%	120,2
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1931%	89,2
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1976%	95,7
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%	89,6
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1976%	103

HÅLLBARHET

TCO-certifierad	9
Energy star	Energy star 8

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	E

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	540 (W) x 384.4~520.2 (H) x 200.1 (D)
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	540(W)x 343.6(H)x 50.7(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	613(W)x519(H)x 162(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	7,56
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	5,41

VAD FINNS I LÅDAN

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strömkabel C13	1.8

ANNAN INFORMATION

MTBF	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)
MTBF (exklusive panel)	70,000 timmar
MTBF (inklusive panel)	30,000 timmar