

AG405UXC



40" WQHD IPS-gamingmonitor med 144Hz uppdateringsfrekvens, supersnabb 1 ms MPRT, låg ingångslagg och VESA DisplayHDR 400.

AGON AG405UXC är en 40-tums WQHD-spelskärm med IPS-panel, 144Hz uppdateringsfrekvens, supersnabb 1ms MPRT och låg ingångsfördröjning för att säkerställa att du alltid är på topp i ditt spel. VESA Display HDR400 garanterar en rik färgupplevelse för att stödja dig under de mest krävande spelen. AG405UXC kommer att hålla dig bekväm och organiserad på toppen av din prestanda, med USB-C som ger en strömförsörjning på 90W och en höjdbar stativ.

ALLMÄNT

| | |
|-----------------------|---------------|
| Modellnamn | AG405UXC |
| EAN | 4038986111294 |
| Kanal | Gaming |
| Produktlinje | AGON |
| Designfamilj | AG5 |
| Lanseringsdatum (ETA) | 2023-06-15 |

| SKÄRM | |
|-------------------------------|----------------|
| Skärmstorlek (tum) | 40 |
| Skärmstorlek (cm) | 100 |
| Krökningsradie | Flat |
| Visa hårdhet | 3H |
| Panelbehandling | Antiglare (AG) |
| Panelupplösning | 3440x1440 |
| Upplösningensnamn | WQHD |
| Bildförhållande | 21:9 |
| Paneltyp | IPS |
| Bakgrundsbelysningstyp | WLED |
| Max Uppdateringshastighet | 144 Hz |
| Svarstid GtG | 4 ms |
| Svarstid MPRT | 1 ms |
| Statiskt kontrastförhållande | 1200:1 |
| Dynamiskt kontrastförhållande | 80M:1 |
| Betraktningvinkel (CR10) | 178/178 |
| Displayfärger | 16,7 miljoner |
| Brightness in nits | 350 cd/m2 |
| Pixelavstånd (mm) | 0,26925 |
| Punkter per tum | 93,2 |

| EXTERIÖR | |
|-----------------------|----------------|
| Ram typ (fram) | 3-sidig ramlös |
| Ram färg (fram) | Svart |
| Ram finish (fram) | Strukturerad |
| Skåpfärg (baksida) | Svart |
| Skåp finish (baksida) | Strukturerad |

| ERGONOMI | |
|--------------------|---------------------------|
| Vesa väggmontering | 100x100 |
| Luta | -3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° |
| Vridning | -30° ±2° ~ 30° ±2° |
| Höjjustering (mm) | 150mm |

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

| | |
|-----------------------------|--|
| HDMI | HDMI 2.0 x 2 |
| Digital HDCP (HDMI-version) | HDCP 2.2 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.4 x 1 |
| USB-C-anslutningsbarhet | USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 90 W) |
| USB-hubb | ✓ |
| USB-hubb hastighet | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |
| USB-nedströmuttag | 4 |

MULTIMEDIA

| | |
|---------------|--------------------|
| Högtalare | ✓ |
| Högtalarkraft | 5 W x 2 |
| Ljudutgång | Hörlur ut (3,5 mm) |

FUNKTIONER

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Synkroniseringsteknik (VRR) | Adaptive Sync |
| AMD FreeSync™ | AMD FreeSync Premium |
| Blue Light-teknik | Svagt blått ljus |
| Multiview (PbP, PiP) | PbP, PiP |
| Flimmerfritt | Flicker Free |
| KVM | 1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B |
| Kensington-lås | ✓ |
| Färgutrymme (sRGB) CIE 1976% | 99,6 |
| Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1931% | 89,5 |
| Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1976% | 93,4 |
| Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931% | 82,7 |
| Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1976% | 89,5 |

SPELFUNKTIONER

| | |
|-------------------|--------|
| Spelbekvämlighet | G-menu |
| Låg eftersläpning | ✓ |
| Quick Switch | ✓ |

POWER / MILJÖ

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Strömförsörjning | Intern |
| Strömkälla | 100 - 240V 50/60Hz |
| Strömförbrukning viloläge i watt | 0,5 |
| Strömförbrukningen av i watt | 0,3 |
| Energiklass | G |

PRODUKTMÅTT

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm | 944.1x(477.7~627.7)x312.4mm |
| Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm | 944.1x419.3x54.5 |
| Förpackningsmått (BxHxD) mm | 1133x552x225 |
| Bruttovikt inkl. förpackning (i kg) | 16,32 |
| Nettovikt exkl. förpackning (i kg) | 11,88 |
| Produkt utan stativ (kg) | 9,53 |

VAD FINNS I LÅDAN

| | |
|---|---------------|
| HDMI-kabel | 1.8 |
| Displayport-kabel | 1.8 |
| Strömsladd | ✓ |
| Annat | Fjärrkontroll |
| Color and brightness uniformity report in box | ✓ |