



27E3QAF

27" FHD IPS-monitor med grundläggande funktioner för att få ut det mesta av långa arbetstimmar. Tekniker som Adaptive Sync, Flicker-Free, Low Blue Light, och fullständiga ergonomiska funktioner kommer att stödja dig under arbete och studier.

AOC 27E3QAF ger dig allt du behöver för att arbeta eller studera. Denna modell kombinerar en stor 27-tums IPS-panel med bred betraktningvinkel och FHD-upplösning, ögonvårdande funktioner som lågt blått och flimmerfritt läge, och inbyggda högtalare för enkel njutning av högkvalitativt ljud. För en prydlig arbetsstation erbjuder denna modell också kabelhantering. För att säkerställa maximal arbetskomfort är 27E3QAF helt ergonomisk. Din produktivitet kommer att kompletteras med adaptiv synkronisering och en uppdateringsfrekvens på 100Hz för att säkerställa en smidig och tårfri uppspelningsupplevelse, oavsett om du arbetar med dokument eller tittar på innehåll.

ALLMÄNT	
Modellnamn	27E3QAF
EAN	4038986181235
Kanal	B2B
Produktlinje	Essential-linje
Designfamilj	E3
Lanseringsdatum (ETA)	2023-08-23

SKÄRM	
Skärmstorlek (tum)	27
Skärmstorlek (cm)	68,6
Platt / böjd	Platt
Krökningsradie	Flat
Visa hårdhet	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelupplösning	1920x1080
Upplösningarnamn	FHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	IPS
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	100 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Statiskt kontrastförhållande	1000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	20M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16.7M (8bits)
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixelavstånd (mm)	0,3114
Punkter per tum	82

EXTERIÖR	
Ram typ (fram)	3-sidig ramlös
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Strukturerad
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad

ERGONOMI	
Vesa väggmontering	100x100
Luta	-5~35°
Vridning	180°
Svänga	-90°~90°
Höjdjustering (mm)	150mm

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hubb hastighet	No
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Högtalare	✓
Högtalarkraft	2 W x 2
Ljudutgång	1x Audio out

FUNKTIONER

Synkroniseringsteknik (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Flimmerfritt	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lås	✓
Färgutrymme (sRGB) CIE 1976%	104,1

HÅLLBARHET

TCO-certifierad	9
EPEAT	Silver

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	E

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	614.7 x 396.2~544.5 x 206.9
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	614.7 x 369.6 x 50.8
Förpackningsmått (BxHxD) mm	820 x 481 x 162
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	8,45
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	5,2
Produkt utan stativ (kg)	3,45

VAD FINNS I LÅDAN

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strömsladd	✓
Strömkabel C13	1.8
Strömadapter	-

ANNAN INFORMATION

MTBF (exklusive panel)	70,000 timmar
MTBF (inklusive panel)	30,000 timmar

REGELEFTERLEVNAD

ISO 9241-307	✓
--------------	---