



Q27B3CF2

Compact brilliance with USB-C connectivity and Height-Adjustable Stands for enhanced productivity

Dive into the world of the AOC B3 Series – a seamless blend of innovation and elegance that promises an unparalleled visual experience. Unveil the brilliance of the 27" QHD IPS display, where each frame comes alive with a captivating 100Hz refresh rate and an impressive 1ms MPRT for a cinematic journey like never before. Experience the epitome of convenience with the integrated USB-C 65W port – more than just a connector, it's a power hub that simplifies your digital lifestyle. Enjoy tear-free visuals with courtesy of the Adaptive Sync technology that adds a new dimension to your content. Witness the embodiment of minimalism in the sleek narrow border design with ultra-narrow chin. It offers just 9,5mm height while standard chin borders are 15 – 17mm, a true testament to our dedication to pure beauty. The Height Adjustable Stand goes beyond its functional role; it's your personal sculptor, allowing you to craft your viewing experience to perfection

UMUM	
Nama model	Q27B3CF2
Saluran	B2C
Lini produk	Basic-line
Keluarga desain	B3

LAYAR

Ukuran layar (inci)	27
Ukuran layar (cm)	68,6
Datar / Melengkung	Flat
Kekerasan Layar	3H
Perawatan panel	Antiglare (AG)
Resolusi panel	2560x1440
Nama resolusi	QHD
Rasio aspek	16:9
Jenis panel	IPS
Jenis lampu latar	WLED
Max Tingkat penyegaran	100 Hz
Waktu respons GtG	4 ms
Waktu respons MPRT	1 ms
Rasio kontras statis	1500:1
Rasio kontras dinamis	20M:1
Sudut pandang (CR10)	178/178
Menampilkan warna	16.7M (8bits)
Brightness in nits	350 cd/m2
Pitch Piksel (mm)	0,2331
Piksel per Inchi	109

BAGIAN LUAR

Jenis bezel (depan)	Ultra Narrow
Warna Bezel (depan)	Black
Finishing bezel (depan)	Texture
Warna kabinet (bagian belakang)	Black
Finishing kabinet (bagian belakang)	Matt

ERGONOMI

Dudukan dinding Vesa	100x100
Memiringkan	-5 / +25
Memutar	No
Pivot	No
Penyesuaian ketinggian (mm)	110mm

KONEKTIVITAS DAN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
HDCP Digital (versi HDMI)	HDCP 2.2
Konektivitas USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Hub USB	✓
Kecepatan Hub USB	USB 3.2 (Gen 1)
Port hilir USB	2
Port pengisian cepat USB	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Speaker	✓
Daya pengeras suara	2 W x 2
Mikrofon bawaan	-
Keluaran Audio	Headphone out (3.5mm)
Kamera web	No

FITUR

Teknologi sinkronisasi (VRR)	Adaptive Sync
Teknologi Cahaya Biru	Low Blue Light
Bebas dari Kedipan	Flicker Free
KVM	No
Kunci Kensington	✓
Ruang warna (sRGB) CIE 1976 %	120,8
Ruang warna (DCI-P3) CIE 1931 %	86,4
Ruang warna (DCI-P3) CIE 1976 %	96,2
Ruang warna (Adobe RGB) CIE 1931 %	86,8
Ruang warna (Adobe RGB) CIE 1976 %	103,5

KEBERLANJUTAN

Bersertifikat TCO	No
Bintang energi	Energy star 8

TENAGA / LINGKUNGAN

Catu daya	Internal
Sumber daya	100 - 240V 50/60Hz
Konsumsi daya siaga dalam watt	0,5
Konsumsi daya mati dalam watt	0,3
Kelas energi	E

DIMENSI PRODUK

Dimensi produk termasuk alas (LxTxD) mm	616.6 x (398.6-508.6) x 229.8
Dimensi produk tidak termasuk alas (LxTxD) mm	616.6 x 45.6 x 356.7
Dimensi kemasan produk (LxTxD) mm	820 x162 x 481
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	820 x162 x 481
Berat kotor termasuk paket (dalam kg)	8,62
Berat bersih tidak termasuk paket (dalam kg)	5,51
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	8,62
Produk tanpa dudukan (kg)	3,97

APA YANG ADA DI DALAM KOTAK

Kabel HDMI	1.5
Kabel USB-C ke C	1.8
Kabel Listrik	✓

INFORMASI LAINNYA

MTBF	30.000 hours (with backlight)
------	-------------------------------