


## Precisionskonstruerad för utmärkt grafik med hårdvarukalibrerad precision (Delta E < 2), calman ready-kalibrering och UHD Nano IPS-skärm

AOC Graphic Pro U27U3CV säkerställer otroligt exakta färger direkt ur förpackningen, tack vare dess hårdvarukalibrering som uppnår Delta E < 2 (sRGB). Finjustera inställningarna enkelt med Calman Ready-funktionen för optimal prestanda. Den täcker 98 % av DCI P3-färgrymden samt 100 % av sRGB- och Rec. 709-färgrymden, och är perfekt för grafik- och fotoredigering. Skärmen erbjuder överlägsen kvalitet jämfört med standardskärmar. Dess Delta E < 2-noggrannhet säkerställer exakt färgåtergivning som överträffar det mänskliga ögat. Det bästa valet för proffs: förbättrad med en 4-sidig ramlös skärm, Vesa DisplayHDR 400, USB-C-dockningsstation och en elegant design.



## Funktioner



### Graphic Pro

Större, ljusare och bättre bildskärm för att släppa loss kreativiteten. AOC U3 Graphic Pro-skärmar förmedlar fantastiska och exakta färger, skarpa detaljer och jämna rörelser för att möta behoven hos kreativa proffs som arbetar med högkvalitativa bilder. Det är också enkelt att ställa in, justera och ansluta till dina enheter.

graphic  
pro



### UHD (4K) upplösning

4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) upplösning ger extremt skarp bildkvalitet och låter användare se mer på skärmen på en gång. Detta ger mer skärm "fastighet" och visar mer detaljer för skarpare och mer lysande bilder. Oavsett om de arbetar med nästa vackra foto, eller design, eller till och med bara används för produktivitet, kommer användare att förundras över den sanna, skarpa bilden som bara en UHD-skärm kan ge.



### Red Dot Winner 2023


AOC U3 Graphic Pro Monitor vann kategorin produktdesign. Red Dot Award är bland de mest uppskattade internationella tävlingarna för produktdesign, kommunikationsdesign och designkoncept.



### Vesa Certified DisplayHDR™ 400

Även den lägsta nivån av HDR-funktionen (High Dynamic Range) utgör en betydande uppgradering jämfört med vanliga skärmar. Den höga luminansen på 400 cd/m² gör att din skärm kan finslipa bildkvaliteten med ett mångfaldigt färgspektrum och mer varierande kontrast. VESA-certifikatet garanterar detaljrikedom och realistiska skildringar av spel- och filmvärlden.

VESA  
DisplayHDR



### USB-C

Förenkla anslutningarna endast med en kabel. USB-C-anslutningen tillhandahåller DisplayPort alternativt läge för att överföra högupplösta videosignaler från en bärbar dator till skärmen samtidigt som du laddar notebook-datorns batteri från monitorn med USB-ström.



### 98% DCI-P3

AOC Graphic Pro-linjen erbjuder 98% DCI-P3, 100% sRGB och 100% Rec. 709-täckning - perfekt för skapare som kräver verklighetstroga färger och exceptionell noggrannhet i varje projekt.

| ALLMÄNT               |               |
|-----------------------|---------------|
| Modellnamn            | U27U3CV       |
| Märke                 | AOC           |
| Kanal                 | B2B           |
| Produktlinje          | Ultra-linje   |
| Designfamilj          | U3            |
| Lanseringsdatum (ETA) | 2024-04-15    |
| EAN                   | 4038986182072 |

| VISA INFORMATION              |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Skärmstorlek (tum)            | 27,0               |
| Skärmstorlek (cm)             | 68,6               |
| Platt / böjd                  | Platt              |
| Visa hårdhet                  | 3H                 |
| Panelbehandling               | Antiglare (AG)     |
| Pixelavstånd (mm)             | 0,1554             |
| Punkter per tum               | 163,0              |
| Panelupplösning               | 3840x2160          |
| Bildförhållande               | 16:9               |
| Paneltyp                      | Nano IPS           |
| Bakgrundsbelysningstyp        | WLED               |
| Max Uppdateringshastighet     | 60 Hz              |
| Svarstid GtG                  | 4 ms               |
| Statiskt kontrastförhållande  | 1300:1             |
| Dynamiskt kontrastförhållande | 50M:1              |
| Betraktningvinkel (CR10)      | 178/178            |
| Displayfärger                 | 1.073B (8bits+FRC) |
| Brightness in nits            | HDR 400 nits       |
| Lokala dimningszoner          | Global Dimming     |

| VIDEOFUNKTIONER                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Synkroniseringsteknik (VRR)        | Adaptive Sync                  |
| Digital signalfrekvens vertikal    | 23-75Hz                        |
| Digital signalfrekvens horisontell | 30K-140KHz                     |
| HDR (High Dynamic Range)           | VESA Certified DisplayHDR™ 400 |
| Blue Light-teknik                  | Svagt blått ljus               |
| Multiview (PbP, PiP)               | PiP+PbP                        |
| Färgutrymme (sRGB) CIE 1931%       | 135,2                          |
| Flimmerfritt                       | Flicker Free                   |
| KVM                                | Yes                            |

| SKÅPINFORMATION       |               |
|-----------------------|---------------|
| Ram färg (fram)       | Svart, Silver |
| Skåpfärg (baksida)    | Svart         |
| Skåp finish (baksida) | Strukturerad  |
| Avtagbart stativ      | Yes           |
| Högtalarkraft         | 3 W x 2       |
| Kensington-lås        | Yes           |
| Vesa väggmontering    | 100x100       |

| ERGONOMI           |             |
|--------------------|-------------|
| Luta               | -6.5° ~ 23° |
| Höjdjustering (mm) | 150mm       |
| Vridning           | -30° ~30°   |
| Svänga             | -90° ~ 90°  |

| HÅLLBARHET                            |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| TCO-certifierad                       | Yes                        |
| Energy star                           | Energy star 8              |
| EPEAT                                 | Guld                       |
| ECMA Eco-deklaration                  | Yes                        |
| Produktens koldioxidavtryck (PCF)     | Yes                        |
| WEEE                                  | Yes                        |
| Reach-kompatibel                      | Yes                        |
| RohS-kompatibel                       | Yes                        |
| HF                                    | Yes                        |
| PVC/BFR-fritt hus                     | Yes                        |
| Kvikksilverfri                        | Yes                        |
| Återvinningsbart förpackningsmaterial | 100 % återvinningsbar      |
| Återvunnet förpackningsmaterial       | > 80 % återvunnen kartong  |
| Återvunnen plast efter konsument      | 85%                        |
| EPA (latest version)                  | Yes                        |
| Low Halogen                           | Yes                        |
| Carton material                       | Paper                      |
| Carton material print                 | Water Print (Brown Carton) |

| EFFEKTFÖRBRUKNING                                 |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Strömförsörjning                                  | Intern |
| Strömförbrukning på (Energystar testmetod) i watt | 25,45  |
| Strömförbrukning viloläge i watt                  | 0,3    |
| Strömförbrukningen av i watt                      | 0,3    |
| Energiklass                                       | F      |

| ANSLUTNINGSPERFORMANCE  |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| HDMI                    | HDMI 2.0 x 2                                |
| DisplayPort             | DisplayPort 1.4 x 1                         |
| USB-hubb                | Yes                                         |
| USB-typ nedströmuttag   | USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W) |
| USB-snabbladdningsuttag | Yes                                         |
| Ljudutgång              | 1x Audio out                                |
| DP HDCP version         | HDCP 1.4/2.2                                |
| USB Type upstream       | 1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD: 96W       |
| USB-generation          | USB 3.2 (Gen 2), 10 Gbit/s                  |
| RJ45                    | 1x 10M/100M/1G                              |

| PRODUKTMÅTT                         |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm    | 612.7 x (401.3~543.6) x 238.4 |
| Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm    | 612.7 x 353.12 x 51.25        |
| Förpackningsmått (BxHxD) mm         | 825 x 480 x 162               |
| Bruttovikt inkl. förpackning (i kg) | 10,02                         |
| Nettovikt exkl. förpackning (i kg)  | 6,54                          |
| Produkt utan stativ (kg)            | 4,85                          |

| VAD FINNS I LÅDAN    |     |
|----------------------|-----|
| HDMI-kabel           | 1.8 |
| Displayport-kabel    | 1.8 |
| USB-C till C/A-kabel | 1.2 |
| Strömsladd           | Yes |
| Strömkabel C13       | 1.8 |

| ANNAN INFORMATION |      |
|-------------------|------|
| Garantitid        | 3 år |