



22E2UMF

Högpresterande 21,5" FHD-monitor: Revolutionera din arbetsplats

22E2UMF har en 21,5-tums skärm som är utformad för att revolutionera din arbetsplats. Med en höjdjusterbar ställning som säkerställer ergonomisk komfort, en tre-sidig ramlös design för en fördjupande visuell upplevelse och kraftfulla 2W-högtalare, kombinerar denna skärm stil och funktionalitet sömlöst. Den integrerade USB-hubben underlättar enkel anslutning för dina enheter och strömlinjeformar din arbetsflöde. Den prioriterar även ditt välbefinnande med flimmerfri teknik, vilket minskar ögonbelastningen vid långvarig användning. Höj din produktivitet med 22E2UMF.

ALLMÄNT

Modellnamn	22E2UMF
EAN	4038986122092
Kanal	B2B
Produktlinje	Essential-linje
Designfamilj	E2

SKÄRM	
Skärmstorlek (tum)	21,5
Skärmstorlek (cm)	54,6
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelupplösning	1920x1080
Upplösningarnamn	FHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	VA
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	75 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Statiskt kontrastförhållande	3000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	20M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	250 cd/m ²
Pixelavstånd (mm)	0,2493
Punkter per tum	102

EXTERIÖR	
Ram typ (fram)	3-sidig ramlös
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Strukturerad
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad

ERGONOMI	
Vesa väggmontering	100x100
Luta	-5~35°
Vridning	180°
Svänga	-90°~90°
Höjdjustering (mm)	150mm

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hubb	✓
USB-hubb hastighet	USB 3.2 (Gen 1)
USB-nedströmouttag	4
USB-snabbladdningsuttag	✓
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Högtalare	✓
Högtalarkraft	2 W x 2
Ljudutgång	1x Audio out

FUNKTIONER

Synkroniseringsteknik (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Flimmerfritt	Flicker Free
Kensington-lås	✓

HÅLLBARHET

TCO-certifierad	Yes
EPEAT	Guld

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,3

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	492.1 × 386.1~474.3 × 200.1
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	492.1 × 290.2 × 51.1
Förpackningsmått (BxHxD) mm	559 × 520 × 127
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	6,69
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	4,39
Produkt utan stativ (kg)	2,63

VAD FINNS I LÅDAN

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strömkabel C13	1.8

ANNAN INFORMATION

MTBF (exklusive panel)	70,000 timmar
MTBF (inklusive panel)	30,000 timmar