



U27B3CF

27-tums UHD-skärm med en IPS-panel, HDR10, USB-C och ett höjjusterbart stativ

Maxa produktiviteten med AOC U27B3CF. UHD-monitorn på 27 tum har en IPS-panel för livliga färger och breda synvinklar har kopplats till sömlös 60 Hz uppgraderingshastighet för jämna visuella effekter. Stativet har god ergonomi, så nackens spänningar minskar under långa arbetstimmar. Lätt att ansluta med USB-C-uttag på 65 W och stöd för HDR10 ger makalös tydlig grafik. Skärmen har även inbyggda 2-watts högtalare för en förbättrad ljudupplevelse.

ALLMÄNT

Modellnamn	U27B3CF
EAN	4038986181518
Kanal	B2C
Produktlinje	Basic-linje
Designfamilj	B3
Lanseringsdatum (ETA)	2024-07-18

SKÄRM

Skärmstorlek (tum)	27
Skärmstorlek (cm)	68,6
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelupplösning	3840x2160
Upplösningensnamn	UHD
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	IPS
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	60 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Statiskt kontrastförhållande	1000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	20M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	350 cd/m2
Punkter per tum	163

EXTERIÖR

Ram typ (fram)	3-sidig ramlös
Ram färg (fram)	Svart
Ram finish (fram)	Strukturerad
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad

ERGONOMI

Vesa väggmontering	100x100
Luta	-5/20
Höjdjustering (mm)	110mm

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER OCH MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
USB-C-anslutningsbarhet	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hubb	✓
USB-hubb hastighet	USB 3.2 (Gen 1)
USB-nedströmuttag	2
USB-snabbladdningsuttag	✓

MULTIMEDIA

Högtalare	✓
Högtalarkraft	2 W x 2
Inbyggd mikrofon	-
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)
Webbkamera	No

FUNKTIONER

Synkroniseringsteknik (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Flimmerfritt	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lås	✓
Färgutrymme (sRGB) CIE 1976%	125,1
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1931%	94,9
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1976%	99,6
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%	95,4
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1976%	107,2

POWER / MILJÖ

Strömförsörjning	Intern
Strömkälla	100 - 240V 50/60Hz
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	F

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	614.0 × (407.9~517.9) × 229.8
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	614.0 × 363.8 × 45.7
Förpackningsmått (BxHxD) mm	820 × 481 × 162
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	9,31
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	5,64
Produkt utan stativ (kg)	4,08

VAD FINNS I LÅDAN

HDMI-kabel	1.5
USB-C till C-kabel	1.8
Strömsladd	✓

ANNAN INFORMATION

MTBF	50.000 hours
------	--------------