

TA VARA PÅ DIN POTENTIAL

POWERED BY
CU34G4



Spela som aldrig tidigare med den välvd WQHD-skärmen CU34G4 på 34 tum. Njut av smidigt spel med en uppdateringsfrekvens på 180 Hz och 1ms GtG-svarstid. Den välvda Fast VA-panelen med krökningsraden 1500R ger uppslukande bilder, medan HDR10 förbättrar färg och kontrast. Utrustad med AdaptiveSync, låg ingångsfördröjning och MBR MPRT 0,5 ms, är denna monitor byggd för hastighet och precision. HAS-stativet och programvaran G-Menu möjliggör anpassningsbara inställningar och ergonomisk komfort.

- **1500R välvd**
- **Höjdninställningsbar ställning**
- **GMENU**
- **Låg inmatningsfördröjning**
- **180Hz Refresh Rate**
- **0.5ms MPRT - Responstid för rörlig bild**

1500R VÄLVD

Böjd design lindas runt dig och placerar dig i centrum av handlingen och ger en fördjupad spelupplevelse.



HÖJDINSTÄLLNINGSBAR STÄLLNING

Höj eller sänk bildskärmen så det passar varje enskilds höjd- och sittpreferenser. Den lättjusterade ställningen ger timtals med bekväm arbetsställning.



GMENU

AOC G-Menu är ett gratis verktyg som du kan installera på din PC för att få fullständig anpassning ihop med maximal bekvämlighet.



LÅG INMATNINGSFÖRDRÖJNING

Sätt dina reflexer på prov genom att växla till läget AOC låg inmatningsfördröjning. Glöm bort grafiska krusiduller: I detta läge ligger fokuset på den realistiska svarstiden, vilket ger dig den ultimata fördelen under nervkittlande strider.

180HZ REFRESH RATE

Konkurrenskraftigt och intensivt spelande kräver den bästa tekniken för att säkerställa fördröjningsfritt, smidigare spel. Denna AGON by AOC-skärm har en uppdateringsfrekvens på 180 Hz, vilket gör den 3 gånger snabbare än en standardskärm. En lägre bildfrekvens kan få fiender att tyckas hoppa från punkt till punkt på skärmen, vilket gör dem mycket svåra att träffa mål. En bildfrekvens på 180 Hz återställer de kritiska saknade bilderna tillbaka till skärmen, och avslöjar fiendens rörelser i ultrasmidig rörelse, vilket gör att du lättare kan rikta in dig. Med denna AGON by AOC-spelmonitor behöver du inte stå ut med input-lag och screen tearing.



0.5MS MPRT - RESPONSTID FÖR RÖRLIG BILD

MPRT är en akronym för responstid för rörlig bild. MPRT-teknik inaktiverar och aktiverar din skärms bakgrundsbelysning under bildbyten. Genom den minskade tiden som en bildruta visas på skärmen reduceras "spökbilder" och "suddiga" effekter, vilket resulterar i en mjukare, mer "flytande" spelupplevelse.



ALLMÄNT		VIDEOFUNKTIONER		SPELFUNKTIONER	
Modellnamn	CU34G4	Synkroniseringsteknik (VRR)	Adaptive Sync	Spelstil	Shooters, MMORPG, Action, RTS, Beat'm up, Racing
Märke	AOC	AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium	Spelläge	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Kanal	Gaming	Digital signalfrekvens vertikal	HDMI: 48~100Hz / DP: 48~180Hz	Spelbekvämlighet	G-menu
Produktlinje	AOC Gaming	Digital signalfrekvens horisontell	HDMI: 30k~160KHz / DP: 30k~275KHz	PS5-kompatibilitet	2560x1440@120Hz
Designfamilj	G4	HDR (High Dynamic Range)	HDR 10	Xbox X-kompatibilitet	2560x1440@120Hz
EAN	4038986612708	Blue Light-teknik	Svagt blått ljus	Xbox S-kompatibilitet	2560x1440@120Hz
VISA INFORMATION		SKÅPINFORMATION		HÅLLBARHET	
Skärmstorlek (tum)	34,0	Färgutrymme (sRGB) CIE 1931%	120,9	TCO-certifierad	No
Skärmstorlek (cm)	86,36	Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1976%	92,3	WEEE	Yes
Platt / böjd	Välvd	Flimmerfritt	Flicker Free	Reach-kompatibel	Yes
Krökningsradie	1500R	ERGONOMI		RohS-kompatibel	Yes
Panelbehandling	Antiglare (AG)	Luta	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°	PVC/BFR-fritt hus	Yes
Pixelavstånd (mm)	0,23175	Höjdjustering (mm)	130mm	Kvicksilverfri	Yes
Punkter per tum	109,6	Vridning	20° ±2° ~ 20° ±2°	Återvinningsbart förpackningsmaterial	100 % återvinningsbar
Panelupplösning	3440x1440			EFFEKTFÖRBRUKNING	
Bildförhållande	21:9			Strömförsörjning	Intern
Paneltyp	Fast VA			Strömförbrukning på (typisk) i watt	39,0
Bakgrundsbelysningstyp	WLED			Strömförbrukning viloläge i watt	0,3
Max Uppdateringshastighet	180 Hz			Strömförbrukningen av i watt	0,3
Svarstid GtG	1 ms			Energiklass	F
Svarstid MPRT	0,5 ms				
Statiskt kontrastförhållande	2500:1				
Dynamiskt kontrastförhållande	80M:1				
Betraktningsvinkel (CR10)	178/178				
Displayfärger	16,7 miljoner				
Brightness in nits	300 cd/m²				
Lokala dimningszoner	Global Dimming				

REGELEFTERLEVNAD		ANNAN INFORMATION	
CB	Yes	Garantitid	3 år
CE	Yes		
TUV-Bauart-märke	Yes		
ISO 9241-307	Yes		
EAC	Yes		
FCC	Yes		
UKCA	Yes		

ANSLUTNINGSinFORMATION	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 1.4/2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)

PRODUKTMÅTT	
Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	808.1 x (435.7~534.7) x 269.4
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	808.1 x 368.4 x 109
Förpackningsmått (BxHxD) mm	1070 x 553 x188
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	11,35
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	8,08
Produkt utan stativ (kg)	5,82

VAD FINNS I LÅDAN	
HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strömsladd	Yes