



G2868PQU

Mejora tu capacidad de respuesta con este monitor de 28" con panel TN, resolución UHD, 1 ms y FreeSync.

Con resolución 4K y 28 pulgadas el nuevo monitor G2868PQU ofrece una experiencia de juego inmejorable. Con "HDR ready" para brindar una calidad de imagen superior, tecnología Free-sync, un tiempo de respuesta de 1ms y una tasa de refresco de 60Hz hacen del G28 un monitor indispensable.

GENERAL

Nombre del modelo	G2868PQU
EAN	4038986186674
Canal	Gaming
Línea de productos	AOC Gaming
Fecha de lanzamiento (ETA)	1-3-2019

PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	28
Tamaño pantalla (cm)	71,12
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Resolución del panel	3840x2160
Nombre de la Resolución	UHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	TN
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	1 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	170/160
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	300 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,16

EXTERIOR

Tipo de bisel (frontal)	Normal
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Brillante
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Mate

ERGONOMÍA

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5/23
Rotación	-34/34
Pivotación	No
Ajuste de altura (mm)	130mm

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
Regleta de USB	✓
Velocidad regleta de USB	USB 3.1 (Gen 1) (4 USB downstream ports)
Puertos USB descendente	4
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	3 W x 2
Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de sincronización (VRR)	Freesync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Bloqueo Kensington	✓

FUNCIONES DE GAMING

Estilo de gaming	Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Comodidad de gaming	G-menu

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,3
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	B

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	549.54(H) x 685.9(W) x 244.86(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	510(H) x 731(W) x 240(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	8,5
Peso neto con embalaje (en kg)	4,9

OTROS DATOS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluyendo el panel)	50 000 horas