



M2060PWQ

Monitor ergonómico de 19.53" Full HD MVA

Este monitor de 19.53" Full HD MVA cuenta con un pie ajustable en altura con funciones de giro y pivote. La pantalla viene con una entrada DisplayPort y puede instalarse en la pared mediante VESA.

GENERAL

| | |
|----------------------------|---------------|
| Nombre del modelo | M2060PWQ |
| EAN | 4038986105743 |
| Canal | B2B |
| Línea de productos | Pro-line |
| Familia de diseño | 60 ID |
| Fecha de lanzamiento (ETA) | 01-04-2016 |

PANTALLA

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 19,53 |
| Plano / Curvo | Plano |
| Dureza de la pantalla | 3H |
| Resolución del panel | 1920x1080 |
| Nombre de la Resolución | FHD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de panel | MVA |
| Tipo de retroiluminación | WLED |
| Max Tasa de refresco | 60 Hz |
| Tiempo de respuesta GtG | 5 ms |
| Relación de contraste estático | 3000:1 |
| Relación de contraste dinámico | 50M:1 |
| Ángulo de visión (CR10) | 178/178 |
| Colores de la pantalla | 16,7 millones |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Separación de los píxeles (mm) | 0,22 |

ERGONOMÍA

| | |
|-----------------------|---------|
| Soporte de pared Vesa | 100x100 |
| Pivotación | Yes |
| Ajuste de altura (mm) | 130mm |

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

| | |
|--------------------|---------------------|
| Puerto de pantalla | DisplayPort 1.1 x 1 |
| D-SUB (VGA) | 1x |

MULTIMEDIA

| | |
|----------------------|---------|
| Altavoces | ✓ |
| Potencia del altavoz | 2 W x 2 |

SOSTENIBILIDAD

| | |
|-------------------|---|
| Certificación TCO | 6 |
|-------------------|---|

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

| | |
|---|--------------------|
| Fuente de alimentación | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo de energía en standby en vatios | 0,5 |
| Consumo de energía apagado en vatios | 0,3 |

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

| | |
|---|--------------------------------|
| Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 358.3(H) x 477.6(W) x 179.5(D) |
| Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm | 168(H) x 668(W) x 366(D) |

CONTENIDO DE LA CAJA

| | |
|-------------------|-----|
| Cable DisplayPort | 1.8 |
| Cable D-SUB (VGA) | 1.8 |

OTROS DATOS

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (excluyendo el panel) | 50 000 horas |