E2050SWD





Características

GENERAL	
Nombre del modelo	E2050SWD
Canal	B2C
Fecha de lanzamiento (ETA)	30/10/2014

INFORMACIÓN MONI	TOR
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	19,5
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Separación de los píxeles (mm)	0,276
Resolución del panel	1600x900
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	TN
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	5 ms
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	90/50
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	200 cd/m²

FUNCIONES DE VÍ	DEO	
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free	

INFORMACIÓN ARMARIO		
Soporte de pared Vesa	75x75	

SOSTENIBILIDAD	
WEEE	Sí

CONSUMO DE ENERGÍA	
Alimentación eléctrica	Interno
Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios	25,0
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,2

CUMPLIMIENTO C	ON LA NORMATIVA	
Microsoft WHQL	Sí	

INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD	
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	
Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	358(H) x 478(W) x 180(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	108(H) x 528(W) x 376(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	3,5
Peso neto con embalaje (en kg)	2,75

CONTENIDO DE LA CAJA		
Cable D-SUB (VGA)	1.8	

OTROS DATOS	
Periodo de garantía	3 años