

DESATA TU
POTENCIAL

POWERED BY

CU34G2X/BK**1ms**

CURVED MONITOR



GAME COLOR



LOW INPUT LAG



ADJUSTABLE STAND



21:9

Con el CU34G2X vivirás una experiencia de juego increíble. Gracias a la resolución WQHD, este monitor curvo de 34" ofrece imágenes increíblemente detalladas y nítidas. Además, su tasa de refresco de 144 Hz, su tiempo de respuesta de 1 ms y FreeSync ofrece una fluidez de juego extraordinaria.

- **Monitor panorámico**
- **Curvatura 1500R**
- **Bisel mínimo para un puesto de combate inmejorable**
- **Pie con altura ajustable**
- **Bajo retraso de entrada**
- **6 modos de juego**

MONITOR PANORÁMICO

El término Ultrawide hace referencia a la relación de aspecto de la pantalla del monitor. Al tener más espacio, tu campo de visión aumenta de manera considerable.





BISEL MÍNIMO PARA UN PUESTO DE COMBATE INMEJORABLE

Amplía tu visión con la configuración de múltiples monitores. El borde estrecho y el diseño sin marco minimizan al máximo la interrupción del bisel y logran un puesto de combate inmejorable.



BAJO RETRASO DE ENTRADA

Potencia tus reflejos cambiando al modo Bajo retraso de entrada de AOC. A cambio de renunciar a parte de la calidad gráfica, este modo configura el monitor para acelerar su tiempo de respuesta, lo que te proporciona una ventaja decisiva en torneos de disparos ultra rápidos.



CURVATURA 1500R

El diseño curvo te rodea y te sitúa en el centro de la acción: una experiencia de juego envolvente.



PIE CON ALTURA AJUSTABLE

Nos importa su bienestar. Por eso, este monitor ofrece opciones de ajuste de altura, que le ayudará a encontrar la postura perfecta mientras trabaja, juega o ve videos. Adaptar su monitor AOC a sus necesidades no sólo le ayuda a reducir la fatiga y a mantenerse sano. Al final, le permite a usted y a su equipo conseguir mejores resultados en lo que sea que esté haciendo.



6 MODOS DE JUEGO

Adapta tu monitor al juego con un solo clic de botón. Elige entre los modos predefinidos para juegos FPS, de carreras o RTS, o bien personaliza tus ajustes favoritos y guárdalos. Con el AOC Settings KeyPad, cambiar los perfiles o ajustar las características es pan comido.

GENERAL		INFORMACIÓN MONITOR		FUNCIONES DE VÍDEO	
Nombre del modelo	CU34G2X/BK	Tamaño de la pantalla (pulgadas)	34,0	Tecnología de sincronización (VRR)	Freesync
Canal	Gaming	Tamaño pantalla (cm)	86,4	Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Línea de productos	AOC Gaming	Plano / Curvo	Curvo	Espacio de color (sRGB) CIE 1931 %	119,0
Familia de diseño	G2	Radio de curvatura	1500R	Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	88,0
Fecha de lanzamiento (ETA)	15/11/2019	Dureza de la pantalla	3H	Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
EAN	4038986117005	Separación de los píxeles (mm)	0,2745		
		Resolución del panel	3440x1440		
		Relación de aspecto	21:9		
		Tipo de panel	VA		
		Tipo de retroiluminación	WLED		
		Max Tasa de refresco	144 Hz		
		Tiempo de respuesta GtG	4 ms		
		Tiempo de respuesta MPRT	1 ms		
		Relación de contraste estático	3000:1		
		Relación de contraste dinámico	80M:1		
		Ángulo de visión (CR10)	178/178		
		Colores de la pantalla	16,7 millones		
		Brightness in nits	300 cd/m ²		
INFORMACIÓN ARMARIO					
		Color del bisel (frontal)	Negro, Rojo		
		Color del armario (parte trasera)	Negro, Rojo		
		Acabado del armario (parte trasera)	Textura		
		Pie extraíble	Sí		
		Bloqueo Kensington	Sí		
		Soporte de pared Vesa	100x100		
ERGONOMÍA					
		Inclinación	-5/23		
		Ajuste de altura (mm)	130mm		
		Rotación	-32/32		
		Pivotación	No		

FUNCIONES DE GAMING		CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA		CONTENIDO DE LA CAJA	
Estilo de gaming	MMORPG, Action, RTS, Beat'm up	CB	Sí	Cable HDMI	1.8
Modo de juego	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off	CE	Sí	Cable DisplayPort	1.8
Comodidad de gaming	G-menu	TUV-Bauart-Mark	Sí		
		ISO 9241-307	Sí		
		EAC	Sí		
		Microsoft WHQL	Sí		
		Política de píxeles	ISO 9241-307		
SOSTENIBILIDAD		INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD			
WEEE	Sí	HDMI	HDMI 2.0 x 2		
Conforme con REACH	Sí	Puerto de pantalla	DisplayPort 1.4 x 2		
Conforme con ROHS	Sí	Regleta de USB	Sí		
Sin mercurio	Sí	Tipo de USB descendente	4		
Material de embalaje reciclab	100 % reciclab	Puerto USB de carga rápida	Sí		
Alimentación eléctrica	Interno	Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)		
Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios	67,0	Generación USB	USB 3.0 (4 USB downstream ports)		
Consumo de energía en standby en vatios	0,5				
Consumo de energía apagado en vatios	0,3				
Clase de energía	G				
DIMENSIONES DEL PRODUCTO					
		Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	528.2(H) x 808.4(W) x 237.4(D)		
		Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	367.5(H) x 808.4(W) x 102.9(D)		
		Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	548(H) x 903(W) x 280(D)		
		Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	12,7		
		Peso neto con embalaje (en kg)	8,1		