

AGON
BY AOC

DESATA TU
POTENCIAL

POWERED BY
U27G4XM



Da el salto a la nueva generación de juegos con el U27G4XM MiniLED. Con resolución 4K UHD, 1 ms de respuesta y 160 Hz de refresco, este monitor ofrece un rendimiento ultrarrápido e imágenes impresionantes. Ideal tanto para juego competitivo como inmersivo.

- **MiniLed**
- **DFM UHD@160Hz - FHD@320Hz - MONITOR**
- **Pantalla con certificación VesaHDR™ 1000**
- **AMPLIA GAMA DE COLORES**
- **HDMI 2.1**
- **G-Sync Compatible**

MINILED

Gracias a la tecnología Mini-LED incorporada, este modelo combina el mayor brillo, la mejor calidad de imagen y la mejor uniformidad sin dejar de ser más fino que los monitores con LED convencionales. Los 50 tonos de gris que adelgazan la inmersión se borran, proporcionando una verdadera oscuridad y halos más pequeños



DFM UHD@160HZ - FHD@320HZ - MONITOR



Dual Frame Mode (DFM) on AOC monitors offers unparalleled flexibility, allowing users to harness the power of UHD 3840x2160 resolution at an ultra-smooth 160Hz refresh rate. This advanced feature delivers exceptionally sharp, vibrant, and fluid visuals, perfect for immersive gaming, high-definition content creation, and cinematic experiences, ensuring every detail is rendered with stunning clarity and responsiveness. Push Your Performance to the Limit with a Lightning-Fast 320Hz Refresh Rate at Full HD Resolution. Perfectly Balanced for Competitive Gamers, This Display Delivers Ultra-Smooth Motion, Razor-Sharp Clarity, and Minimal Input Lag—Giving You the Speed and Precision to Stay Ahead in Every Frame.

PANTALLA CON CERTIFICACIÓN VESAHDR™ 1000

"Vesa Certified DisplayHDR™ 1000 ofrece una experiencia visual dramáticamente diferente. A diferencia de otras pantallas 'compatibles con HDR', el verdadero DisplayHDR™ 1000 produce brillo, contraste y colores asombrosos. Con la ayuda de atenuación local y un brillo máximo súper alto de hasta 1000 nits, las imágenes cobran vida con reflejos avanzados que presentan negros más profundos y matizados. Ofrece una paleta más completa de nuevos colores ricos, brindando una experiencia visual que atrae tus sentidos".



AMPLIA GAMA DE COLORES

Cuando está disfrutando de fotografías, vídeos o juegos, queremos que el contenido en pantalla sea tan parecido a la vida real como sea posible. Por eso, esta pantalla cuenta con la tecnología Wide Color Gamut, que significa que puede mostrar muchos más colores que los monitores convencionales. Esto se consigue mediante una solución de hardware especial, no a través de meros ajustes de software. El resultado: imágenes fieles a la realidad con finos detalles que se vuelven visibles gracias a la paleta de colores más amplia.



HDMI 2.1

El último estándar en la tecnología HDMI viene con tasas de refresco más rápidas y mejores resoluciones, por lo que no solo abre nuevas posibilidades a la hora de ver contenidos, también para los gamers: con el HDMI 2.1, las consolas de última generación ofrecen todo su potencial.



G-SYNC COMPATIBLE

La calidad de imagen es impecable gracias a que las tarjetas gráficas* NVIDIA de nueva generación se sincronizan con este monitor G-SYNC Compatible. *En la página web de NVIDIA encontrarás la lista completa de las GPU que funcionan con monitores G-SYNC Compatible

GENERAL		INFORMACIÓN MONITOR		FUNCIONES DE VÍDEO	
Nombre del modelo	U27G4XM	Tamaño de la pantalla (pulgadas)	27,0	Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Marca	AOC	Tamaño pantalla (cm)	68,58	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible
Canal	Gaming	Plano / Curvo	Plano	Frecuencia de señal digital vertical	FHD: 48-320Hz / UHD: 48-160Hz
Línea de productos	AOC Gaming	Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)	Frecuencia de señal digital horizontal	30k -360kHz
Familia de diseño	G4	Separación de los píxeles (mm)	0,2331	HDR (alto rango dinámico)	VESA Certified DisplayHDR™ 1000
EAN	4038986183123	Píxeles por pulgada	109,0	Tecnología Blue Light	Low Blue Mode
		Resolución del panel	3840x2160	Multivisión (PbP, PiP)	PiP+PbP
		Relación de aspecto	16:9	Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %	151,8
		Tipo de panel	Fast IPS	Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	98,0
		Tipo de retroiluminación	Mini LED	Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	96,5
		Max Tasa de refresco	160 Hz	Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
		Tiempo de respuesta GtG	1 ms		
		Relación de contraste estático	1000:1		
		Relación de contraste dinámico	80M:1		
		Ángulo de visión (CR10)	178/178		
		Colores de la pantalla	1.073B (8bits+FRC)		
		Brightness in nits	1200 cd/m²		
		Zonas de atenuación local	Local Dimming 1152 zone		
				INFORMACIÓN ARMARIO	
				Color del bisel (frontal)	Negro
				Color del armario (parte trasera)	Negro, Rojo
				Acabado del armario (parte trasera)	Textura
				Pie extraíble	Sí
				Soporte de pared Vesa	100x100

ERGONOMÍA		CONSUMO DE ENERGÍA		DIMENSIONES DEL PRODUCTO	
Inclinación	-3° ±2° ~ 21° ±2°	Alimentación eléctrica	Interno	Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	614 x 386.6~516.6 x 240
Ajuste de altura (mm)	130mm	Consumo de energía encendido (típico) en vatios	45,0	Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	614 x 366.4 x 59.4
Rotación	28° ±2° ~28° ±2°	Consumo de energía en standby en vatios	0,3	Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	820 x 481 x 159
Pivotación	90° ±2° ~ 90° ±2°	Consumo de energía apagado en vatios	0,3	Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	10,3
FUNCIONES DE GAMING		Clase de energía	G	Peso neto con embalaje (en kg)	7,1
Estilo de gaming	MMORPG, Action, eSports, RTS, Racing	CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA		Producto sin soporte (kg)	5,6
Modo de juego	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off	CB	Sí	SOFTWARE	
Comodidad de gaming	G-menu	CE	Sí	Software	G-Menu
Compatibilidad con PS5	3840x2160@120Hz	TUV-Bauart-Mark	Sí	CONTENIDO DE LA CAJA	
Compatibilidad con Xbox X	3840x2160@120Hz	ISO 9241-307	Sí	Cable HDMI	1.8
Compatibilidad con Xbox S	2560x1440@120Hz	EAC	Sí	Cable DisplayPort	1.8
SOSTENIBILIDAD		FCC	Sí	Cable ascendente USB-B	1x USB-B to A 1.8m
WEEE	Sí	UKCA	Sí	Cable de alimentación	Sí
Conforme con REACH	Sí	INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD		OTROS DATOS	
Conforme con ROHS	Sí	HDMI	HDMI 2.1 x 1	Periodo de garantía	3 años
		HDCP digital (versión HDMI)	HDCP 1.4/2.2		
		Puerto de pantalla	DisplayPort 1.4 x 1		
		Regleta de USB	Sí		
		Tipo de USB descendente	4 x USB-A		
		USB Type upstream	1 x USB-B		
		Generación USB	USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s		