



## 16T2

**Производительность на кончиках пальцев с портативным 10-точечным сенсорным дисплеем 16T2 с поддержкой USB-C**

Монитор 16T2 от AOC позволяет моментально расширить доступное для игр и работы пространство. Сверхлегкий и тонкий 15,6-дюймовый дисплей имеет толщину всего 9 мм, обладает яркими насыщенными цветами и распознает касания благодаря проекционно-емкостной 10-точечной сенсорной панели. Вмиг подключается к ноутбуку или смартфону через USB-C и легко настраивается или хранится вместе со включенной в комплект интеллектуальной крышкой.

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	16T2
Канал	B2C, B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Style
Семейство конструкций	T2
Дата запуска (расчетная)	14.09.2020

**ЭКРАН**

Размер экрана (дюйм.)	15,6
Размер экрана (см)	39,6
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Мак Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	700:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	170/170
Цвета дисплея	262 тыс.
Brightness in nits	250 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	0,1793

**ЭКСТЕРЬЕР**

Тип рамки (спереди)	SNB
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Металл

**ЭРГОНОМИКА**

Настенное крепление Vesa	75x75, 100x100
Наклон	5/25
Переворот	Yes

**СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА**

HDMI	MicroHDMI 1.4 x 1
Подключения USB-C	USB-C (DP Alt mode) x 2

**МУЛЬТИМЕДИА**

Динамики	✓
Мощность динамика	1 W x 2
Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

**ФУНКЦИИ**

Flicker-Free	Flicker Free
--------------	--------------

**ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Класс энергоэффективности	E

**РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ**

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	229.8(H) x 363.4(W) x 9.9(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	300(H) x 445(W) x 85(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	2,2
Вес нетто без упаковки (кг)	0,99

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Адаптер питания	✓
Прочее	Интеллектуальная крышка

**СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЬ X ТРЕБОВАНИЙ**

ISO 9241-307	✓
--------------	---