

## Комфорт, гибкость подключения и производительность с 27-дюймовым Full HD дисплеем

Монитор 27P2Q оснащен плоской 27-дюймовой IPS/3FL-панелью с разрешением Full HD и тонкой трехсторонней безрамной конструкцией. Он предназначен для профессионалов из стартапов и малых и средних предприятий. Дисплей обладает широкими углами обзора 178°/178°, временем отклика 4 мс, частотой обновления 75 Гц, технологией Adaptive-Sync и оснащен концентратором USB 3.2 и разъемами HDMI, DP, VGA и DVI. Его можно регулировать по высоте, наклонять и поворачивать, придавая идеальное эргономичное положение.



## функции




### Безрамная конструкция

Помимо современного и привлекательного внешнего вида, безрамные конструкции обеспечивают бесшовный вид при использовании нескольких мониторов. Ваш курсор/окна больше не будут пропадать в темной бездне рамок при установке нескольких мониторов рядом друг с другом.



### Эргономичность

Почувствуйте комфорт! Регулируемые по высоте поворотные и наклонные стойки АОС помогут вам найти наиболее удобное и правильное положение.



### Панель IPS

Панель IPS обеспечивает отличный обзор с реалистичными, но в то же время яркими и точными цветами. Цвета выглядят одинаково вне зависимости от угла просмотра дисплея.



### Настройка поворота

Функция поворота позволяет поворачивать на 180° из ландшафтного режима в портретный, что особенно важно при подготовке публикаций с помощью настольных издательских инструментов.



### Разрешение Full HD

Хотите посмотреть фильм Blu-ray в полноценном качестве, насладиться играми с высоким разрешением или читать четкий текст, используя офисные приложения? Благодаря разрешению Full HD 1920 x 1080 пикселей данный монитор позволит вам это. Чтобы вы не просматривали, разрешение Full HD позволит не упустить даже мельчайшие детали без необходимости в новейшем видеоадаптере или интенсивном использовании системных ресурсов.



### Устойчивость

Компания AOC стремится минимизировать воздействие нашей продукции на окружающую среду и соблюдает новейшие экологические и нормативные стандарты. Наши мониторы для бизнеса соответствуют требованиям EPEAT, TCO и Energy Star и изготавливаются на 85 % из переработанного пластика. Они также упакованы в полностью перерабатываемый коричневый картон с меньшим содержанием чернил на нефтяной основе, изготовленный как минимум на 80 % из переработанной бумаги. Такие меры — только начало. Мы постоянно совершенствуем этапы разработки продукции, чтобы снизить потребление электроэнергии, минимизировать уровень отходов от упаковки продукции и внедрять модели экономики замкнутого цикла. Чтобы узнать больше о нашей текущей стратегии устойчивого развития, посетите страницу корпоративной социальной ответственности.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ		ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Наименование модели	27P2Q	Размер экрана (дюйм.)	27,0	Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Канал	B2B	Размер экрана (см)	68,58	Технология Blue Light	Low Blue Light
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Pro	Плоский/изогнутый	Плоский	Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %	99,0
Семейство конструкций	P2	Твердость дисплея	3H	Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	74,0
Дата запуска (расчетная)	01.07.2020	Обработка панели	Антиблик (AG)	Flicker-Free	Flicker Free
EAN	4038986187329	Шаг пикселя (mm)	0,3114		
		Пикселей на дюйм	81,0		
		Разрешение панели	1920x1080		
		Соотношение сторон	16:9		
		Тип панели	IPS		
		Тип подсветки	WLED		
		Max Частота обновления	100 Hz		
		Время отклика GtG	4 мс		
		Соотношение статической контрастности	1000:1		
		Соотношение динамической контрастности	50M:1		
		Угол обзора (CR10)	178/178		
		Цвета дисплея	16,7 млн		
		Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>		
ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ					
		Цвет рамки (спереди)	Черный		
		Цвет корпуса (сзади)	Черный		
		Отделка корпуса (сзади)	Текстура		
		Частота обновления	Да		
		Мощность динамика	2 W x 2		
		Защитный замок Kensington	Да		
		Настенное крепление Vesa	100x100		
ЭРГОНОМИКА					
		Наклон	-5/35		
		Регулировка по высоте (мм)	150mm		
		Поворот	-180/180		
		Переворот	Yes		

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ		ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ		ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Сертификат TCO	Yes	Электропитание	Внутреннее	HDMI	HDMI 1.4 x 1
Energy Star	Energy star 8	Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	14,51	DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
EPEAT	Серебристый	Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,3	Концентратор USB	Да
Заявление ECMA Eco	Да	Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3	Тип USB нисходящий	4
Углеродный след изделия (PCF)	Да	Класс энергоэффективности	D	Порт быстрой зарядки USB	Да
WEEE	Да			Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок	Да			Поколение USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Соответствие требованиям RoHS	Да			D-SUB (VGA)	1x
HF	Да			DVI	1x DVI-D
Тип изделия	Да				
Без содержания ртути	Да				
Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый				
СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ					
CB	Да				
CE	Да				
TUV-GS-Mark	Да				
ISO 9241-307	Да				
FCC	Да				
Microsoft WHQL	Да				
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ					
Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm					613,6 x 544,5 x 200,1
Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm					613,6 x 369,5 x 51,1
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm					690 x 595 x 160
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)					7,6
Вес нетто без упаковки (кг)					5,87

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

<b>HDMI-кабель</b>	1.8
<b>Кабель Displayport</b>	1.8
<b>Звуковой кабель</b>	1.8
<b>Восходящий кабель USB-B</b>	1x USB-B to A 1.8m
<b>Кабель питания C13</b>	1.8

**ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

<b>Гарантийный период</b>	3 года
---------------------------	--------