

**AGON**  
BY AOC

РАСКРОЙТЕ СВОЙ  
ПОТЕНЦИАЛ

POWERED BY

**24G2SAE/BK**



**1<sub>ms</sub>**

**165<sub>Hz</sub>**

AMD  
**FreeSync**  
Premium



LOW INPUT LAG



GAME MODE



SHADOW  
CONTROL

Монитор 24G2SAE/BK подойдет всем, кто стремится к высокой производительности. Он обладает разрешением 1080p Full High Definition (FHD), низкой задержкой ввода и широкой цветовой гаммой, поддержкой FreeSync Premium и оснащен классической наклоняемой подставкой.

- **Минимум рамок для непревзойденного боевого поста**
- **165Hz Частота обновления**
- **FreeSync Premium**
- **Низкая задержка ввода**
- **Режим 6 игр**
- **AOC Game Color и Shadow Control**

## МИНИМУМ РАМОК ДЛЯ НЕПРЕВЗОЙДЕННОГО БОЕВОГО ПОСТА

Расширьте свое поле обзора с несколькими мониторами. Узкие границы и безрамная конструкция обеспечивает минимум рамок для непревзойденного боевого поста.






## 165HZ ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ

Частота обновления 165 Гц, что более чем в два раза больше по сравнению со стандартом 60 Гц, превращает игры в истинное удовольствие. Реализуйте потенциал своего видеоадаптера. Забудьте про разрывы изображения и попрощайтесь с размытым изображением. Почувствуйте как ваши рефлексy преобразуются в непосредственные действия. Никогда не оглядывайтесь.

## Freesync Premium

Наслаждайтесь лучшим качеством изображения даже в динамичных играх. Технология FreeSync Premium от AMD производит синхронизацию частот обновления графического процессора и монитора, делая игровой процесс более плавным и захватывающим, сохраняя при этом высокую производительность. Благодаря поддержке частот обновления не ниже 120 Гц, технология FreeSync Premium от AMD уменьшает размытость и повышает резкость изображения, обеспечивая его более реалистичное восприятие. Функция LFC устраняет зависания в случаях, когда частота смены кадров становится ниже частоты обновления.



## НИЗКАЯ ЗАДЕРЖКА ВВОДА

Раскройте потенциал своих реакций в режиме низкой задержки ввода (Low Input Lag) от АОС. Забудьте украшения: в этом режиме все ресурсы монитора перебрасываются на обработку отклика, что обеспечивает абсолютное преимущество в нужный момент при спуске курса слабым нажатием.

## РЕЖИМ 6 ИГР

Переводите свой дисплей в нужный игровой режим одним нажатием кнопки. Переключайтесь между предустановленными игровыми режимами для FPS, гонок или RTS, подбирайте собственные идеальные настройки и сохраняйте их. Клавиатура настроек АОС позволяет быстро и легко переключать профили и регулировать параметры.



## AOC GAME COLOR И SHADOW CONTROL

Выведите битву из тени благодаря функциям AOC Shadow Control и AOC Game Color. Отрегулируйте уровень серого, чтобы повысить детализацию изображения, осветлите темные области отдельно или полностью затемните их, не влияя на остальную часть экрана.



| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ                                |               | ФУНКЦИИ ВИДЕО                         |                  | ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                  |                                         |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Наименование модели                             | 24G2SAE/BK    | Технология синхронизации (VRR)        | Freesync Premium | Стиль игры                                              | Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS  |
| Марка                                           | AOC           | Технология Blue Light                 | Low Blue Light   | Игровой режим                                           | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off |
| Канал                                           | Gaming        | Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %      | 126,0            | Удобство для игр                                        | G-menu                                  |
| Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В) | AOC Gaming    | Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 %    | 93,0             | ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ                                     |                                         |
| Семейство конструкций                           | G2            | Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 % | 94,0             |                                                         |                                         |
| EAN                                             | 4038986199919 | Flicker-Free                          | Flicker Free     |                                                         |                                         |
| ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ                            |               | ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ                  |                  | Соответствие требованиям RoHS                           |                                         |
| Размер экрана (дюйм.)                           | 23,8          | Цвет рамки (спереди)                  | Черный, Красный  |                                                         |                                         |
| Размер экрана (см)                              | 60,5          | Цвет корпуса (сзади)                  | Черный, Красный  | ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ                                     |                                         |
| Плоский/изогнутый                               | Плоский       | Отделка корпуса (сзади)               | Матовый          |                                                         |                                         |
| Твердость дисплея                               | 3H            | Частота обновления                    | Да               | Электропитание                                          | Внешнее                                 |
| Обработка панели                                | Антиблик (AG) | Мощность динамика                     | 2 W x 2          | Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах | 22,0                                    |
| Разрешение панели                               | 1920x1080     | Защитный замок Kensington             | Да               | Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах          | 0,3                                     |
| Соотношение сторон                              | 16:9          | Настенное крепление Vesa              | 100x100          | Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах       | 0,3                                     |
| Тип панели                                      | VA            | ЭРГНОМИКА                             |                  | Класс энергозффективности                               | E                                       |
| Тип подсветки                                   | WLED          | Наклон                                | -5/23            |                                                         |                                         |
| Max Частота обновления                          | 165 Hz        |                                       |                  |                                                         |                                         |
| Время отклика GtG                               | 4 мс          |                                       |                  |                                                         |                                         |
| Время отклика MPRT                              | 1 мс          |                                       |                  |                                                         |                                         |
| Соотношение статической контрастности           | 3000:1        |                                       |                  |                                                         |                                         |
| Угол обзора (CR10)                              | 178/178       |                                       |                  |                                                         |                                         |
| Цвета дисплея                                   | 16,7 млн      |                                       |                  |                                                         |                                         |
| Brightness in nits                              | 350 cd/m²     |                                       |                  |                                                         |                                         |

## СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| CB                            | Да           |
| CE                            | Да           |
| TUV-Bauart-Mark               | Да           |
| ISO 9241-307                  | Да           |
| EAC                           | Да           |
| FCC                           | Да           |
| Microsoft WHQL                | Да           |
| Политика в отношении пикселей | ISO 9241-307 |

## ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| HDMI               | HDMI 1.4 x 2             |
| DisplayPort        | DisplayPort 1.2 x 1      |
| Сигнал аудиовыхода | Выход наушников (3,5 мм) |
| D-SUB (VGA)        | 1x                       |

## РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm | 539.0Wx421.0Hx227.4Dmm |
| Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm       | 539.05Wx322.1Hx47.2Dmm |
| Размеры упаковки (ШхВхГ) mm                    | 605(W)*184(D)*492H     |
| Вес брутто вместе с упаковкой (кг)             | 5,6                    |
| Вес нетто без упаковки (кг)                    | 3,7                    |

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

|                    |     |
|--------------------|-----|
| HDMI-кабель        | 1.8 |
| Кабель Displayport | 1.8 |
| Адаптер питания    | Да  |

## ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Гарантийный период | 3 года |
|--------------------|--------|