

ИГРОВОЙ ПРОЦЕСС НА ИЗОГНУТОМ МОНИТОРЕ ПРЕМИУМ-КЛАССА, ДОСТУПНОМ КАЖДОМУ

POWERED BY
AG272FCX6



165Hz

AMD
FreeSync
Premium

NVIDIA
G-SYNC



1ms



АОС AGON AG272FCX6 – это изогнутый игровой монитор с диагональю 27 дюймов и разрешением Full HD, с соотношением сторон экрана 16:9, радиусом кривизны 1800 мм и отсутствием "рамок по трем сторонам экрана". Частота обновления 165 Гц и технология адаптивной синхронизации (FreeSync Premium) гарантируют геймеру комфортную игру, устраняя так называемые «разрывы» изображения.

- **165Hz Частота обновления**
- **FreeSync Premium**
- **Изогнутость 1800R**
- **Flicker Free**
- **Low Blue Light**

165HZ ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ

Частота обновления 165 Гц, что более чем в два раза больше по сравнению со стандартом 60 Гц, превращает игры в истинное удовольствие. Реализуйте потенциал своего видеоадаптера. Забудьте про разрывы изображения и попрощайтесь с размытым изображением. Почувствуйте как ваши рефлекссы преобразуются в непосредственные действия. Никогда не оглядывайтесь.





Freesync Premium

Наслаждайтесь лучшим качеством изображения даже в динамичных играх. Технология FreeSync Premium от AMD производит синхронизацию частот обновления графического процессора и монитора, делая игровой процесс более плавным и захватывающим, сохраняя при этом высокую производительность. Благодаря поддержке частот обновления не ниже 120 Гц, технология FreeSync Premium от AMD уменьшает размытость и повышает резкость изображения, обеспечивая его более реалистичное восприятие. Функция LFC устраняет зависания в случаях, когда частота смены кадров становится ниже частоты обновления.

ИЗОГНУТОСТЬ 1800R

Изогнутый дизайн обволакивает вас, помещая в центр действия и обеспечивая погружение в игровой процесс.



LOW BLUE LIGHT

Короткие волны синего цвета могут стать причиной ухудшения зрения. Технология AOC Low Blue Light полностью блокирует вредоносные синие лучи без потери цветовых качеств дисплея. Другие попытки устранения и уменьшения лучей синего цвета включают применение различных фильтров и параметров для получения затемненного изображения и изображения в желтоватых оттенках.

FLICKER FREE

В технологии Flicker-Free AOC применяется система подсветки на основе сглаженного постоянного тока, снижая мерцание изображения. При максимально сниженной нагрузке и усталости глаз вы сможете насладиться длительным игровым марафоном с комфортом!



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ		ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Наименование модели	AG272FCX6	Размер экрана (дюйм.)	27,0	Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Канал	Gaming	Размер экрана (см)	68,58	AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AGON	Плоский/изогнутый	Изогнутый	Технология Blue Light	Low Blue Light
Семейство конструкций	AG2	Радиус изогнутости	1800R	Flicker-Free	Flicker Free
Дата запуска (расчетная)	05.04.2019	Твердость дисплея	3H	ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ	
EAN	4038986186582	Шаг пикселя (mm)	0,3114	Цвет рамки (спереди)	Черный
		Разрешение панели	1920x1080	Цвет корпуса (сзади)	Серебристый, Черный
		Соотношение сторон	16:9	Отделка корпуса (сзади)	Текстура
		Тип панели	MVA	Мощность динамика	3 W x 2
		Тип подсветки	WLED	Встроенный микрофон	Да
		Мак Частота обновления	165 Hz	Настенное крепление Vesa	100x100
		Время отклика GtG	4 мс	ЭРГНОМИКА	
		Время отклика MPRT	1 мс	Наклон	-5,5/29
		Соотношение статической контрастности	3000:1	Регулировка по высоте (мм)	110mm
		Соотношение динамической контрастности	50M:1	Поворот	-30/30
		Угол обзора (CR10)	178/178	Переворот	No
		Цвета дисплея	16,7 млн	ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
		Brightness in nits	250 cd/m²	Стиль игры	MMORPG, Action, Beat'm up, Racing
				Игровой режим	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
				Удобство для игр	G-menu

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

WEEE	Да
Без содержания ртути	Да
Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Электропитание	Внешнее
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	40,0
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,5
Класс энергоэффективности	G

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

CB	Да
CE	Да
TUV-Bauart-Mark	Да
ISO 9241-307	Да
EAC	Да
FCC	Да
Microsoft WHQL	Да
Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Концентратор USB	Да
Тип USB нисходящий	2
Порт быстрой зарядки USB	Да
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
Поколение USB	USB 3.0 (2 USB downstream ports)
D-SUB (VGA)	1x

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	574(H) x 612(W) x 266.5(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	273(H) x 712(W) x 484(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	7,4
Вес нетто без упаковки (кг)	4,9

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Звуковой кабель	1.8
Кабель питания C5	1.8

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный период	3 года
--------------------	--------