



G2778VQ

27-дюймовый игровой монитор с технологией FreeSync, частотой обновления 75 Гц и временем отклика 1 мс

Помимо технологии AMD FreeSync™, устраняющей разрывы и зависание изображения, а также задержку ввода, 27-дюймовый монитор AOC G2778VQ также отличается временем отклика 1 мс.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	G2778VQ
Канал	Gaming
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AOC Gaming
Дата запуска (расчетная)	20.05.2016

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	27
Размер экрана (см)	68,58
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	TN
Тип подсветки	WLED
Мак Частота обновления	75 Hz
Время отклика GtG	1 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	80M:1
Угол обзора (CR10)	170/160
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	300 cd/m2
Шаг пикселя (мм)	0,311

ЭКСТЕРЬЕР

Тип рамки (спереди)	Нормальный
Цвет рамки (спереди)	Черный, Красный
Отделка рамки (спереди)	Глянцевый, Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Глянцевый, Текстура

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-4/21
Переворот	No

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Концентратор USB	-
Порт быстрой зарядки USB	-
D-SUB (VGA)	1x

МУЛЬТИМЕДИА

Динамики	✓
Мощность динамика	2 W x 2
Встроенный микрофон	-

ФУНКЦИИ

Технология синхронизации (VRR)	Freesync
Flicker-Free	No
Защитный замок Kensington	-

ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стиль игры	Beat'm up
Удобство для игр	G-menu

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат TCO	6
----------------	---

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,5
Класс энергоэффективности	B

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	470.7(H) x 640.3(W) x 299.1(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	215(H) x 729(W) x 555(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	6,77
Вес нетто без упаковки (кг)	4,72

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
Кабель D-SUB (VGA)	1.8
Кабель Displayport	1.8
Звуковой кабель	1.8
Кабель питания C7	1.8

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВБР	50.000 hours (excluded backlight)
СВБР (за исключением панели)	50 000 ч

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЬ X ТРЕБОВАНИЙ

ISO 9241-307	✓
--------------	---