



Q2577PWQ

25-дюймовая IPS-модель, обеспечивающая разрешение QHD 2560 x 1440 пикселей.

Благодаря четкому разрешению QHD, эргономичным возможностям и различным разъемам (в том числе DisplayPort), данный 25-дюймовый монитор для бизнеса превращает любое рабочее место в эффективное.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	Q2577PWQ
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Pro
Семейство конструкций	77 ID
Дата запуска (расчетная)	12.09.2015

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	25
Размер экрана (см)	63,5
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Разрешение панели	2560x1440
Название разрешения	QHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	5 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	350 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	0,216

ЭКСТЕРЬЕР

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Глянцевый
Цвет корпуса (сзади)	Серебристый, Черный
Отделка корпуса (сзади)	Глянцевый

ЭРГНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5/23
Поворот	-165/165
Переворот	Yes
Регулировка по высоте (мм)	130mm

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

МУЛЬТИМЕДИА

Динамики	✓
Мощность динамика	3 W x 2
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

ФУНКЦИИ

Flicker-Free	Flicker Free
--------------	--------------

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат TCO	6
----------------	---

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	B

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	474.8(H) x 570.4(W) x 199.1(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	224(H) x 444(W) x 654(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	8,686
Вес нетто без упаковки (кг)	6,5

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Кабель Displayport	1.8
Кабель D-SUB (VGA)	1.8

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВБР	50.000 hours (excluded backlight)
СВБР (за исключением панели)	50 000 ч