



## CQ32G2SE/BK

**31,5-дюймовый монитор с разрешением QHD, частотой обновления 165 Гц, временем отклика 1 мс, поддержкой FreeSync Premium и яркостью экрана в 250 нитов**

Дисплей диагональю 31,5 дюйма обладает разрешением QHD, частотой обновления 165 Гц и временем отклика 1 мс. С удовольствием играйте в ваши любимые игры на мониторе с кривизной 1500R и яркостью 250 нитов. Благодаря технологии FreeSync Premium работа дисплея и графического процессора достигает идеальной синхронности.

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	CQ32G2SE/BK
Канал	Gaming
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AOC Gaming
Семейство конструкций	G2
Дата запуска (расчетная)	01.10.2020

**ЭКРАН**

Размер экрана (дюйм.)	31,5
Размер экрана (см)	80,01
Плоский/изогнутый	Изогнутый
Радиус изогнутости	1500R
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	2560x1440
Название разрешения	QHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	VA
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	165 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Время отклика MPRT	1 мс
Соотношение статической контрастности	3000:1
Соотношение динамической контрастности	80M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	0,2724

**ЭКСТЕРЬЕР**

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный, Красный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный, Красный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

**ЭРГОНОМИКА**

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5/23
Переворот	No

**СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Концентратор USB	-
Порт быстрой зарядки USB	-

**МУЛЬТИМЕДИА**

Динамики	✓
Мощность динамика	5 W x 2
Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

**ФУНКЦИИ**

Технология синхронизации (VRR)	Freesync Premium
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Защитный замок Kensington	✓

**ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Стиль игры	Shooters, MMORPG, Action, RTS, Racing
Удобство для игр	G-menu
Подходит для консольных игр	✓

**ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

Электропитание	Внешнее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,3
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	G

**РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ**

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	524.4(H) x 709.9(W) x 244.9(D)
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	425.5(H) x 709.9(W) x 84.98(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	607(H) x 813(W) x 225(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	10,5
Вес нетто без упаковки (кг)	7,4

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8