

Модель 34" VA WQHD для интенсивной многозадачности, с USB-C, MultiView и встроенной веб-камерой Windows Hello

AOC CU34V5CW — это монитор с изогнутой трехсторонней безрамочной конструкцией. Оснащен VA-экраном 34" с разрешением QHD UltraWide 21:9 для впечатляющего обзора с эффектом погружения. Для задач любой сложности предусмотрен режим «изображение рядом с изображением» (Picture by Picture MultiView). USB-C с технологией Power Delivery до 65 Вт, 4 USB-порта и HDMI обеспечивают широкие возможности подключения. Простой и безопасный вход со встроенной веб-камерой Windows Hello.



функции



Максимально реалистичные видеозвонки и совместная работа

Встроенная веб-камера с микрофоном обеспечивает невероятную реалистичность видеозвонков. Одно простое решение позволяет взаимодействовать с коллегами и клиентами, не выходя из дома или офиса!



Безопасный и быстрый вход в систему благодаря веб-камере, для использования функции Windows Hello™

Максимальная безопасность с функцией распознавания лиц Windows Hello™. Встроенная веб-камера, для использования функции Windows Hello™, обеспечивает удобство и повышенную защиту без необходимости вводить пароль или ПИН-код.

UWQHD — Ultra Wide QHD

UWQHD — это ультраширокая версия разрешения QHD. Мониторы этого формата имеют соотношение сторон экрана 21:9 и разрешение 3440x1440 пикселей. Ощутите полное погружение благодаря увеличенному обзору и возможности увидеть больше игрового пространства, чем ваш соперник.



Панель VA

Панель VA (Vertical Alignment) отображает более глубокий черный цвет и обладает высокой контрастностью для более живого и яркого изображения.



100Hz Частота обновления

Частота смены кадров в два раза быстрее по сравнению с другими мониторами — забудьте о зависании изображения и размытом изображении. Благодаря частоте обновления 100 Гц каждый кадр будет четким, вы увидите сверхплавную последовательность кадров, а также сможете точно нанести удары противнику и оценить высокоскоростные гонки во все их красе.



USB-C

Упростите подключение, используя только один кабель. Подключение USB-C обеспечивает альтернативный режим DisplayPort для передачи видеосигналов с высоким разрешением с ноутбука на монитор, одновременно заряжая аккумуляторную батарею ноутбука от монитора с помощью источника питания USB.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	CU34V5CW/BK
Марка	AOC
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Value
Семейство конструкций	V5
Дата запуска (расчетная)	11.08.2022
EAN	4038986110273

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ	
Размер экрана (дюйм.)	34,0
Размер экрана (см)	86,4
Плоский/ изогнутый	Изогнутый
Радиус изогнутости	1500R
Твердость дисплея	6H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Шаг пикселя (mm)	0,23175
Пикселей на дюйм	110,0
Разрешение панели	3440x1440
Соотношение сторон	21:9
Тип панели	VA
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	100 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Время отклика MPRT	1 мс
Соотношение статической контрастности	3000:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	300 cd/m²

ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Технология синхронизации (VRR)	Freesync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ	
Цвет рамки (спереди)	Черный
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Металл
Частота обновления	Да
Мощность динамика	5 W x 2
Защитный замок Kensington	Да
Настенное крепление Vesa	100x100
Веб-камера	2MP Win Hello Webcam

ЭРГОНОМИКА	
Наклон	3° ±2° ~ 21° ±2°
Регулировка по высоте (мм)	130mm
Поворот	28° ±2° ~ 28° ±2°
Переворот	No

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	
WEEE	Да
корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок	Да
Соответствие требованиям RoHS	Да

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	
Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	G

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	
CB	Да
CE	Да
EAC	Да
FCC	Да
UKCA	Да

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Концентратор USB	Да
Тип USB нисходящий	4 x USB-A
Порт быстрой зарядки USB	Да
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:65W
Поколение USB	USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
RJ45	No

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	808.1 x (410.5~540.5) x 250
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	808.1 x 378.5 x 99.9
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	1071 x 500 x 189
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	11,9
Вес нетто без упаковки (кг)	9,43
Изделие без подставки (кг)	6,78

КОМПЛЕКТНОСТЬ	
HDMI-кабель	1.5
Кабель USB-C на C/A	1.8
Кабель питания	Да

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Гарантийный период	3 года