

## РАСКРОЙТЕ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

**POWERED BY** 

27G2U/BK















3 SIDED FRAMELESS



Азартные геймеры по достоинству оценят этот 27дюймовый IPS-дисплей с точной цветопередачей с плавной частотой обновления 144 Гц, временем отклика MPRT 1 мс и поддержкой FreeSync Premium. Монитор обеспечен безрамной конструкцией с красными акцентами.

- Минимум рамок для непревзойденного боевого поста
- FreeSync
   PremiumСовместимость и
   G-SYNC
- Регулируемая по высоте подставка
- Панель IPS
- Встроенные динамики
- Низкая задержка ввода

## МИНИМУМ РАМОК ДЛЯ НЕПРЕВЗОЙДЕННОГО БОЕВОГО ПОСТА

Расширьте свое поле обзора с несколькими мониторами. Узкие границы и безрамная конструкция обеспечивает минимум рамок для непревзойденного боевого поста.





# FREESYNC PREMIUMCOBMECTUMOCTЬ U G-SYNC


Наиболее плавный игровой процесс без разрывов, вне зависимости от используемой видеокарты. FreeSync Premium обеспечивает высокую частоту обновления в по крайней мере 120 Гц, а также компенсацию низкой частоты кадров на видеокартах AMD. Пользователи продуктов NVIDIA также могут воспользоваться этими преимуществами и насладиться плавным игровым процессом.

## РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ ПОДСТАВКА

Мы заботимся о вашем благополучии. Именно поэтому данный монитор предлагает возможности настройки по высоте, которые помогают найти идеальное положение для работы, игры или просмотра видео. Адаптация монитора АОС в соответствии с вашими нуждами не только помогает снизить усталость, но и помогает сохранить здоровье. Наконец, он позволяет вам и вашей команде достичь лучших результатов в любом деле.









Without IPS

### ПАНЕЛЬ IPS

Панель IPS обеспечивает отличный обзор с реалистичными, но в то же время яркими и точными цветами. Цвета выглядят одинаково вне зависимости от угла просмотра дисплея.

## ВСТРОЕННЫЕ ДИНАМИКИ

Встроенные динамики позволяют легко общаться с семьей, друзьями и коллегами. А во время игры, просмотра фильмов и прослушивания музыки вы сможете насладиться качественным звуком без необходимости надоедливого подключения внешних динамиков.



## НИЗКАЯ ЗАДЕРЖКА ВВОДА

Раскройте потенциал своих реакций в режиме низкой задержки ввода (Low Input Lag) от AOC. Забудьте украшательства: в этом режиме все ресурсы монитора перебрасываются на обработку отклика, что обеспечивает абсолютное преимущество в нужный момент при спуске курса слабым нажатием.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	27G2U/BK
Канал	Gaming
Размеры изделия вместе с подставкой (Д х Ш х В)	AOC Gaming
Семейство конструкций	G2
Дата запуска (расчетная)	30.10.2019
EAN	4038986186964

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ	
Размер экрана (дюйм.)	27,0
Размер экрана (см)	68,58
Плоский/ изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	ЗН
Шаг пикселя (mm)	0,2745
Разрешение панели	1920x1080
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Мах Частота обновления	144 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Время отклика MPRT	1 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m²

ΦVIIVIIIAIA DIABEA	
ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Технология синхронизации (VRR)	Freesync Premium
Технология Blue Light	Low Blue Light
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %	118,0
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	88,0
Flicker-Free	Flicker Free
информация о	КОРПУСЕ
Цвет рамки (спереди)	Черный, Красный
Цвет корпуса (сзади)	Черный, Красный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура
Частота	Да
обновления	
	2 W x 2
обновления Мощность	2 W x 2 Да
обновления Мощность динамика Защитный замок	
обновления  Мощность динамика  Защитный замок Kensington  Настенное	Да
обновления  Мощность динамика  Защитный замок Kensington  Настенное	Да
обновления Мощность динамика Защитный замок Kensington Настенное крепление Vesa	Да
обновления Мощность динамика Защитный замок Kensington Настенное крепление Vesa	Да 100x100

Переворот

Yes

ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ı
Стиль игры	Shooters,	
	MMORPG, Action, RTS, FPS	
	(eSports), Beat'm	
	up	
Игровой режим	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer	-
	2, Off	  -
	G-menu	ſ
игр		
		(
<b>ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ</b>		_
WEEE	Да	
Без содержания	Да	ı
ртути		
Соответствие требованиям	100 % перерабатываемый	
REACH	перерабатываемый	

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ		
Электропитание	Внутреннее	
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	28,0	
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,3	
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3	
Класс Е энергоэффективности		

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	
СВ	Да
TUV-Bauart- Mark	Да
ISO 9241-307	Да
EAC	Да
Microsoft WHQL	Да

#### информация о возможностях ПОДКЛЮЧЕНИЯ HDMI HDMI 1.4 x 2 DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1 Концентратор USB Да Тип USB 4 нисходящий Порт быстрой Да зарядки USB Сигнал Выход наушников (3,5 мм) аудиовыхода Поколение USB USB 3.0 (4 USB downstream ports) D-SUB (VGA) РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Размеры 612.1Wx(395.9~525.9)Hx227.4D

Размеры изделия 612.1(W)*363(H)*46( без подставки (ШхВхГ) mm	_ \
F7.0 (\A.(\\\)*1.0F(\D.\\\\\)	J)
Размеры упаковки 730(W)*187(D)*520 (ШхВхГ) mm	+
Вес брутто вместе с 7,53 упаковкой (кг)	
Вес нетто без 5,2 упаковки (кг)	

комплектность	
HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8