

# РАСКРОЙТЕ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

**POWERED BY** 

C27G2AE/BK



165<sub>Hz</sub>











**GAME COLOR** 



**LOW INPUT LAG** 

Чрезвычайно быстрое время отклика 1 мс, разрешение FHD и частота обновления 165 Гц обеспечивают безупречное качество изображения. Дисплей с диагональю 27 дюймов и кривизной экрана 1500R способен выводить изображение близкое к тому, каким его видит глаз человека. Технология FreeSync Premium обеспечивает безупречную связь между дисплеем и графическим процессором.

- Минимум рамок для непревзойденного боевого поста
- 165Hz Частота обновления
- Freesync Premium
- Изогнутость 1500R
- Встроенные динамики
- Низкая задержка ввода

### МИНИМУМ РАМОК ДЛЯ НЕПРЕВЗОЙДЕННОГО БОЕВОГО ПОСТА

Расширьте свое поле обзора с несколькими мониторами. Узкие границы и безрамная конструкция обеспечивает минимум рамок для непревзойденного боевого поста.





### 165HZ ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ

Частота обновления 165 Гц, что более чем в два раза больше по сравнению со стандартом 60 Гц, превращает игры в истинное удовольствие. Реализуйте потенциал своего видеоадаптера. Забудьте про разрывы изображения и попрощайтесь с размытым изображением. Почувствуйте как ваши рефлексы преобразуются в непосредственные действия. Никогда не оглядывайтесь.

#### FREESYNC PREMIUM

Наслаждайтесь лучшим качеством изображения даже в динамичных играх. Технология FreeSync Premium от AMD производит синхронизацию частот обновления графического процессора и монитора, делая игровой процесс более плавным и захватывающим, сохраняя при этом высокую производительность. Благодаря поддержке частот обновления не ниже 120 Гц, технология FreeSync Premium от AMD уменьшает размытость и повышает резкость изображения, обеспечивая его более реалистичное восприятие. Функция LFC устраняет зависания в случаях, когда частота смены кадров становится ниже частоты обновления.





#### ИЗОГНУТОСТЬ 1500R

Изогнутый дизайн обволакивает вас, помещая в центр действа и обеспечивая погружение в игровой процесс.

### ВСТРОЕННЫЕ ДИНАМИКИ

Встроенные динамики позволяют легко общаться с семьей, друзьями и коллегами. А во время игры, просмотра фильмов и прослушивания музыки вы сможете насладиться качественным звуком без необходимости надоедливого подключения внешних динамиков.



## НИЗКАЯ ЗАДЕРЖКА ВВОДА

Раскройте потенциал своих реакций в режиме низкой задержки ввода (Low Input Lag) от AOC. Забудьте украшательства: в этом режиме все ресурсы монитора перебрасываются на обработку отклика, что обеспечивает абсолютное преимущество в нужный момент при спуске курса слабым нажатием.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	C27G2AE/BK
Канал	Gaming
Размеры изделия вместе с подставкой (Д х Ш х В)	AOC Gaming
Семейство конструкций	G2
Дата запуска (расчетная)	01.10.2020
EAN	4038986188586

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ		
Размер экрана (дюйм.)	27,0	
Размер экрана (см)	68,58	
Плоский/ изогнутый	Изогнутый	
Радиус изогнутости	1500R	
Твердость дисплея	ЗН	
Обработка панели	Антиблик (AG)	
Шаг пикселя (mm)	0,3114	
Пикселей на дюйм	81,0	
Разрешение панели	1920x1080	
Соотношение сторон	16:9	
Тип панели	VA	
Тип подсветки	WLED	
Мах Частота обновления	165 Hz	
Время отклика GtG	4 мс	
Время отклика MPRT	1 мс	
Соотношение статической контрастности	4000:1	
Соотношение динамической контрастности	80M:1	
Угол обзора (CR10)	178/178	
Цвета дисплея	16,7 млн	
Brightness in nits	250 cd/m²	

ФУНКЦИИ ВИДЕ	0
Технология синхронизации (VRR)	Freesync Premium
Технология Blue Light	Low Blue Light
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %	120,0
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	89,0
Flicker-Free	Flicker Free
информация с	КОРПУСЕ
Цвет рамки (спереди)	Черный, Красный
Цвет корпуса (сзади)	Черный, Красный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура
Частота обновления	Да
Мощность динамика	2 W x 2
Защитный замок Kensington	Да
Настенное крепление Vesa	100x100
ЭРГОНОМИКА	
Наклон	-5/23
ИГРОВЫЕ ХАРАН	ТЕРИСТИКИ
Стиль игры	Shooters, MMORPG, Action, RTS
Игровой режим	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off

Удобство для игр

G-menu

<b>ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ</b>	
WEEE	Да
HF	Да
Без содержания ртути	Да
Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	
Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	25,0
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	
СВ	Да
CE	Да
TUV-Bauart-Mark	Да
Microsoft WHQL	Да

Класс

энергоэффективности

информация о

возможностях подключения	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
D-SUB (VGA)	lx

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	464.57(H)x612.37(W) x227.36(D)
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	367.43(H) × 612.37(W) × 73.16(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	523(H) x 686(W) x 214(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	7,8
Вес нетто без упаковки (кг)	5,08

комплектность		
HDMI-кабель	1.8	
Кабель Displayport	1.8	

прочая информация	
Гарантийный период	3 года