

РАЗРАБОТАН, ЧТОБЫ ВЫДЕРЖАТЬ ЛЮБЫЕ ВЫЗОВЫ

POWERED BY

PD49

Откройте для себя уникальное сочетание наилучшего возможного дизайна и передовой производительности. Этот премиальный монитор открывает заново ощущения от игры, предлагая разрешение 5K DQHD, огромный 49-дюймовый QD-OLED дисплей и молниеносную частоту обновления 240 Гц. Конструкция монитора с кривизной 1800 обеспечивает полное погружение, а пиковая яркость 1000 нит предлагает HDR-опыт с яркими цветами и контрастом. Помимо игр, PD49 расширяет возможности вашего домашнего офиса благодаря подключению через USB-C, эргономичной подставке, а также удобным функциям KVM и USB Hub. Кристально чистое звуковое и визуальное воспроизведение, высококачественные динамики и сертификация PC-HDR TB 400 предлагают перейти на новый уровень во время работы и развлечений. Монитор PD49 черпает вдохновение из эксклюзивной серии Porsche 911, напоминая элементами своего дизайна легендарный Porsche 911 S 2.4 Targa, выпущенный в 1972 году — в год основания бренда. Это имеющее историческую ценность произведение искусства, точно воплощенное в Porsche Classic, служит вечным источником вдохновения для изящного и премиального дизайна мониторов. Добро пожаловать в мир, где каждый пиксель полон элегантности и мощи.

- **240Hz**
- **Display HDR TB 400**
- **Adaptive Sync**
- **USB-C**
- **iF Design Award**
- **Red Dot Award**

240HZ

Он поддерживает высокую частоту обновления до 240 Гц, что обеспечивает плавный и отзывчивый игровой процесс с минимальной задержкой ввода и размытием изображения. Вы также можете воспользоваться преимуществами технологий Adaptive-Sync, таких как G-Sync или FreeSync, чтобы устранить разрывы и зависания экрана.





DISPLAY HDR TB 400

Он совместим с большинством современных видеокарт и устройств, поддерживающих DisplayPort 1.4 или HDMI 2.1. Вы можете легко подключить свой ПК, ноутбук, консоль или потоковое устройство к монитору DQHD и воспользоваться его преимуществами.

ADAPTIVE SYNC

Adaptive Sync выравнивает частоту обновления экрана вашего монитора по вертикали с частотой кадров вашего графического процессора, делая игровой процесс и обычные игры еще более плавными, устранивая заикание, разрывы изображения и дрожание изображения. Эта функция также полезна при просмотре видео и других визуальных материалов, обеспечивая более плавное развлечения.



IF DESIGN AWARD

Модель PD49, удостоенная награды iF Design Award, сочетает в себе лучшее из двух миров: смелый дизайн Studio F. A. Porsche, одной из самых известных дизайн-студий, и первоклассную технологию отображения от АОС. Дизайн PD49 отражает меняющееся восприятие людьми работы и личной жизни и ориентирован на пользователей с высокими эстетическими требованиями, позволяя монитору выделяться в любой среде и контексте использования.

USB-C

Наслаждайтесь лучшим из обоих миров: универсальностью и производительностью. Хотите ли вы подключиться к монитору 4K, высокоскоростной сети или мощному периферийному устройству, вы можете сделать все это с помощью одного устройства. Больше возможностей подключения благодаря USB C, HDMI 2.1, DP1.4, USB 3.2, RJ45 2,5 ГБ Ethernet — вы сможете полностью раскрыть потенциал своего PD49.



RED DOT AWARD



Модель PD49, удостоенная награды Red Dot Design Award, сочетает в себе лучшее из двух миров: смелый дизайн от Studio F. A. Porsche, одной из самых известных дизайн-студий, и первоклассную технологию отображения от AOC. Дизайн PD49 отражает меняющееся восприятие людьми работы и личной жизни и ориентирован на пользователей с высокими эстетическими требованиями, позволяя монитору выделяться в любой среде и контексте использования.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ		ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Наименование модели	PD49	Размер экрана (дюйм.)	49,0	Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Марка	AOC	Размер экрана (см)	124,0	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible
Канал	Gaming	Плоский/изогнутий	Изогнутий	AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium Pro
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AGON PRO	Радиус изогнутости	1800R	Частота цифрового сигнала по вертикали	48~240Hz
Семейство конструкций	PD	Твердость дисплея	2H	Частота цифрового сигнала по горизонтали	30K~390KHz
EAN	4056487052403	Обработка панели	Глянцевый	HDR (высокий динамический диапазон)	VESA Certified DisplayHDR™ True Black 400
		Пикселей на дюйм	108,5	Технология Blue Light	Low Blue Light
		Разрешение панели	5120x1440	Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
		Соотношение сторон	32:9	Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	144,4
		Тип панели	QD - OLED	Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	98,5
		Max Частота обновления	240 Hz	Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	98,1
		Время отклика GtG	0.03 ms	Flicker-Free	Flicker Free
		Соотношение статической контрастности	1.5M:1	KVM	1x USB3.2 Gen 1 type C + 1x type B
		Соотношение динамической контрастности	80M:1		
		Угол обзора (CR10)	178/178		
		Цвета дисплея	1.073B (10 bits)		
		Brightness in nits	1000 cd/m²		

Информация о корпусе		Энергоэффективность		Информация о возможностях подключения																																									
Цвет рамки (спереди)	Черный	Сертификат TCO	No	HDMI	HDMI 2.1 x 2																																								
Цвет корпуса (сзади)	Черный, Серебристый	WEEE	Да	DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1																																								
Отделка корпуса (сзади)	Текстура	корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок	Да	Концентратор USB	Да																																								
Частота обновления	Да	Соответствие требованиям RoHS	Да	Тип USB нисходящий	4 x USB-A																																								
Мощность динамика	8W x 2 + DTS	Тип изделия	Да	Порт быстрой зарядки USB	Да																																								
Защитный замок Kensington	Да	Без содержания ртути	Да	Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)																																								
Настенное крепление Vesa	100x100	Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый	USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD: 90W																																								
Эргономика		Потребление энергии		Поколение USB	USB 3.2 (Gen 1)																																								
Наклон	3° ±2° ~ 13° ±2°	Электропитание	Внутреннее	RJ45	1x 10M/100M/1G/2.5G																																								
Регулировка по высоте (мм)	130mm	Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах	130,0	Размеры изделия																																									
Поворот	20° ±2° ~ 20° ±2°	Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5	Игровые характеристики		Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3	Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	1191,8 x (431,5-561,5) x 388,3	Стрельба	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up, Racing	Класс энергоэффективности	G	Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	1191,8 x 373,8 x 160,7	Игровой режим	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off			Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	1310 x 506 x 565	Удобство для игр	G-menu			Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	29,53	Совместимость с PS5	2560x1440@120Hz			Вес нетто без упаковки (кг)	15,78	Совместимость с Xbox X	2560x1440@120Hz			Изделие без подставки (кг)	11,15	Совместимость с Xbox S	2560x1440@120Hz				
Игровые характеристики		Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3	Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	1191,8 x (431,5-561,5) x 388,3																																								
Стрельба	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up, Racing	Класс энергоэффективности	G	Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	1191,8 x 373,8 x 160,7																																								
Игровой режим	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off			Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	1310 x 506 x 565																																								
Удобство для игр	G-menu			Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	29,53																																								
Совместимость с PS5	2560x1440@120Hz			Вес нетто без упаковки (кг)	15,78																																								
Совместимость с Xbox X	2560x1440@120Hz			Изделие без подставки (кг)	11,15																																								
Совместимость с Xbox S	2560x1440@120Hz																																												

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1x
Кабель Displayport	1x
Восходящий кабель USB-B	1.8
Кабель USB-C на C/A	1.5
Кабель питания	Да

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный период	3 года
--------------------	--------