

РАСКРОЙТЕ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

POWERED BY

24G4

Раскройте мощь серии G4 с 24G4X – оружием, которое оснастят как любители, так и домашние геймеры. Готовьтесь к обновлению eSports, как никогда прежде, с компактным дисплеем 23,8 дюйма и молниеносной панелью IPS. Смотрите, как исчезает эффект размытия движения благодаря времени отклика GtG до 1 мс и вдохновляющей частоте обновления 180 Гц. На вас ждет действительно оптимальный опыт игры с низкой задержкой ввода. Прощайте ограничения с трехсторонним безрамочным дизайном, предоставляя вам весь боевой театр для ваших игровых приключений. HDR10 поднимет ваш контент на новый уровень.

- **HDMI**
- **Встроенные динамики**
- **GMENU**
- **Низкая задержка ввода**
- **0.5ms MPRT — время отклика движущегося изображения**
- **180Hz Refresh Rate**

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) поддерживается игровыми консолями текущего поколения, современными графическими профессорами и ТВ-приставками, с поддержкой системы защиты цифрового содержимого HDCP. HDMI версий 1.3-1.4b поддерживает частоты обновления в 144 Гц при 1080р и 75 Гц при 1440р, в то время как HDMI версий 2.0-2.0b поддерживает 240 Гц при 1080р, 144 Гц при 1440р и 60 Гц при 2160р (4K).

ВСТРОЕННЫЕ ДИНАМИКИ

Встроенные динамики позволяют легко общаться с семьей, друзьями и коллегами. А во время игры, просмотра фильмов и прослушивания музыки вы сможете насладиться качественным звуком без необходимости надоеливо подключения внешних динамиков.

G MENU

Бесплатная утилита AOC G-Menu установлена на вашем компьютере и позволяет полностью настроить игровое оборудование.



НИЗКАЯ ЗАДЕРЖКА ВВОДА

Раскройте потенциал своих реакций в режиме низкой задержки ввода (Low Input Lag) от AOC. Забудьте украшательства: в этом режиме все ресурсы монитора перебрасываются на обработку отклика, что обеспечивает абсолютное преимущество в нужный момент при спуске курса слабым нажатием.

0.5MS MPRT — ВРЕМЯ ОТКЛИКА ДВИЖУЩЕГОСЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

MPRT — это сокращение, означающее «время отклика движущегося изображения». Технология MPRT отключает и включает подсветку монитора во время смены изображения. Благодаря сокращению времени отображения кадра на мониторе уменьшаются эффекты ореола и размытия, что обеспечивает более плавный, более «гладкий» игровой процесс.



180HZ REFRESH RATE



Соревновательные и интенсивные игры требуют лучших технологий, обеспечивающих плавность и плавность игры без задержек. Этот монитор AGON от AOC имеет частоту обновления 180 Гц, что в 3 раза быстрее, чем у стандартного дисплея. Более низкая частота кадров может привести к тому, что враги будут прыгать с места на место на экране, что сделает их очень трудными для поражения целями. Частота кадров 180 Гц восстанавливает критически важные недостающие изображения обратно на экран, показывая движения противника в сверхплавном движении, позволяя вам легче нацеливаться. С этим игровым монитором AGON от AOC вам не придется мириться с задержкой ввода и разрывами экрана.

Общая информация		Информация о дисплее		Функции видео	
Наименование модели	24G4	Размер экрана (дюйм.)	23,8	Частота цифрового сигнала по вертикали	48-180Hz
Марка	AOC	Плоский/ изогнутый	Плоский	Частота цифрового сигнала по горизонтали	30-200Khz
Канал	Gaming	Обработка панели	Антиблик (AG)	HDR (высокий динамический диапазон)	HDR 10
Название изделия	Особенности	Разрешение панели	1920x1080	Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	130,4
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AOC Gaming	Соотношение сторон	16:9	Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	93,4
Классификация	Superhero	Тип панели	IPS	Flicker-Free	Flicker Free
Игровые характеристики					
Удобство для игр	G-menu	Max Частота обновления	180 Hz		
Низкая задержка ввода	Да	Время отклика MPRT	0,5 мс		
		Угол обзора (CR10)	178/178		
Информация о корпусе					
Динамики	Да	Цвета дисплея	16,7 млн		
Мощность динамика	2 W x 2	Brightness in nits	300 cd/m2		
Quick release function	Да	Цветовая гамма	NTSC 85%		
		Panel Haze Value	25%		
		Panel IIS	A(2:3:5)		
Размеры изделия					
Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	540.0 x (380.6~493.6) x 207.6				
Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	540.0 x 325.0 x 50.6				
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	613 x 477 x 189				
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	6,9				
Вес нетто без упаковки (кг)	4,41				
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	6,9				
Изделие без подставки (кг)	2,58				
Информация о возможностях подключения					
		HDMI	HDMI 2.0 x 2		
		Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 2.2		
		DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1		