

РАСКРОЙТЕ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

POWERED BY

C27G4ZXE



"Расширьте свои игровые возможности с помощью монитора AOC C27G4ZXE, тщательно спроектированного для того, чтобы сделать игровой процесс идеальным. Этот 27-дюймовый изогнутый монитор оснащен матрицей Fast VA с задержкой GtG до 1 мс, частотой обновления 280 Гц и молниеносным временем отклика 0,3 мс. Решайте свои игровые задачи благодаря малой задержке ввода, изображению без разрывов, которое обеспечивается технологией Adaptive Sync, и поддержке HDR 10 — все это позволяет получать кристально чистую графику и быстрый отклик. С основанием, рассчитанным на киберспорт, и функцией G-Menu от AOC вы будете оставаться впереди соперников и одновременно сохранять контроль над собственным игровым процессом. "

- Частота обновления 280 Гц
- 1ms Время отклика GtG переключение между оттенками серого
- Быстрая ВА
- Freesync Premium
- Погрузитесь в игру на полную мощность с HDR10
- GMENU

ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ 280 ГЦ

Монитор AGON от AOC с революционной частотой 280 Гц меняет правила игры для профессиональных геймеров. Молниеносная скорость и высокая точность монитора AGON от AOC превращаются в неоспоримое преимущество в динамичных играх, позволяя вам быстрее реагировать и поражать цели с непревзойденной точностью.





IMS ВРЕМЯ ОТКЛИКА GTG — ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ОТТЕНКАМИ СЕРОГО

GtG — сокращение, которое означает «от серого к серому». Эта характеристика представляет собой время, которое необходимо одному пикселю для переключения с одного уровня серого к следующему. В компьютерных играх на счету каждая миллисекунда, так как от нее может зависеть попадание или промах. Быстрое время отклика также устраняет эффект ореола и размытие изображения при движении.

БЫСТРАЯ ВА

Насладитесь визуальными эффектами, как никогда раньше, с монитором AGON BY AOC. Глубокий черный цвет и высокий коэффициент контрастности делают изображение ярким, особенно в темных игровых сценах. Быстрый VA — это не только визуальные эффекты, но и точность. Благодаря быстрому отклику действие остается плавным и четким даже во время самого интенсивного игрового процесса, оставляя вас под впечатлением и удовлетворением. От шутеров от первого лица до захватывающих миров атмосферных ролевых игр — монитор AGON от AOC — это ваш путь к еще более захватывающим игровым процессам. Высокая производительность монитора и насыщенные цвета сделают ваш игровой процесс еще лучше.







out Fast VA

FREESYNC PREMIUM

Наслаждайтесь лучшим качеством изображения даже в динамичных играх. Технология FreeSync Premium от AMD производит синхронизацию частот обновления графического процессора и монитора, делая игровой процесс более плавным и захватывающим, сохраняя при этом высокую производительность. Благодаря поддержке частот обновления не ниже 120 Гц, технология FreeSync Premium от AMD уменьшает размытость и повышает резкость изображения, обеспечивая его более реалистичное восприятие. Функция LFC устраняет зависания в случаях, когда частота смены кадров становится ниже частоты обновления.



ПОГРУЗИТЕСЬ В ИГРУ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ С HDR10

HDR10 здесь, чтобы улучшить качество изображения еще больше, улучшив синхронизацию вашей видеокарты или консоли с монитором. Это создает более реалистичный, захватывающий и плавный игровой опыт: Вы будете чувствовать себя, словно входите в игру, кадр за кадром.





GMENU

Бесплатная утилита AOC G-Menu установлена на вашем компьютере и позволяет полностью настроить игровое оборудование.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
Наименование модели	C27G4ZXE	
Марка	AOC	
Канал	Gaming	
Размеры изделия вместе с подставкой (Д х Ш х В)	AOC Gaming	
Семейство конструкций	G4	
EAN	4038986182027	

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ	
Размер экрана (дюйм.)	27,0
Размер экрана (см)	68,6
Плоский/ изогнутый	Изогнутый .
Радиус изогнутости	1500R
Обработка панели	Антиблик (AG)
Шаг пикселя (mm)	0,3114
Пикселей на дюйм	81,59
Разрешение панели	1920x1080
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	Fast VA
Тип подсветки	WLED
Мах Частота обновления	280 Hz
Время отклика GtG	1 мс
Время отклика MPRT	0.3 ms
Соотношение статической контрастности	4000:1
Соотношение динамической контрастности	80M:1
Угол обзора (CR10)	178/178 -
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	300 cd/m²

ФУНКЦИИ ВИДЕО		
Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync	
AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium	
Частота цифрового сигнала по вертикали	HDMI2.0 :48- 240Hz / DP1.4 :48- 280Hz	
Частота цифрового сигнала по горизонтали	HDMI2.0 : 30 -280KHz / DP1.4 : 30 -320KHz	
HDR (высокий динамический диапазон)	HDR 10	
Технология Blue Light	Low Blue Mode	
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	124,2	
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	92,4	
Flicker-Free	Flicker Free	
	VODEVCE	
информация о	ROPHYCE	
Цвет рамки (спереди)	Черный	
Цвет корпуса (сзади)	Черный, Серый	
Отделка корпуса (сзади)	Текстура	
Частота обновления	Да	
Защитный замок Kensington	Да	

ЭРГОНОМИКА	
Наклон	-3° ±2° ~ 21° ±2°

ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Стиль игры	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing	
Игровой режим	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off	
Удобство для игр	G-menu	
Совместимость с PS5	1920x1080@120Hz	
Совместимость с Xbox X	1920x1080@120Hz	
Совместимость с Xbox S	1920x1080@120Hz	
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ		
Сертификат TCO	No	
WEEE	Да	

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ		
Электропитание	Внутреннее	
Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах	30,0	
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5	
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3	
Класс энергоэффективно	Е эсти	

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ

ТРЕБОВАНИЙ

DisplayPort

аудиовыхода

DP HDCP version

Сигнал

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	611.5 x 457.0 x 177.0
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	611.52 x 367.64 x 78.68
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	730 x 440 × 161
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	8,26
Вес нетто без упаковки (кг)	4,97
Изделие без подставки (кг)	4,05
ПРОГРАММНОЕ С	БЕСПЕЧЕНИЕ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ		
Сертификат TCO	No	
WEEE	Да	
корпус не содержит поливинилхлори, и бромированных огнестойких добавок		
Соответствие требованиям RoHS	Да	
Тип изделия	Да	
Без содержания ртути	Да	
Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый	
Carton material	Paper	

СВ	Да
CE	Да
TUV-Bauart-Mark	Да
ISO 9241-307	Да
EAC	Да
FCC	Да
UKCA	Да
ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 1.4/2.2

Выход наушников

(3,5 мм)

HDCP 1.4/2.2

комплектность		
HDMI-кабель	1.8	
Кабель Displayport	1.8	
Кабель питания	Да	

G-Menu

	ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
	Гарантийный	3 года
HDMI 2.0 x 2	период	
HDCP 1.4/2.2		
DisplayPort 1.4 x 1		

Программное обеспечение