

UNLEASH YOUR
POTENTIAL

POWERED BY

Q27G4XND



AOC Q27G4XND delivers sharp 2560x1440 resolution and a smooth 180Hz refresh rate. Powered by a fast VA panel with up to 1ms GtG and HDR10 support, this monitor produces stunning visuals. Experience the edge of unbeatable responsiveness with a 1ms GtG and low input lag. Designed for victory, the height-adjustable eSports base offers customizable comfort for those marathon gaming sessions. With a FreeSync Premium Certified, Adaptive eSync, flicker free, and low blue mode, this is your ultimate weapon for conquering the competition.

- **Flicker Free**
- **Low Blue Light**
- **Регулируемая по высоте подставка**
- **Стойка для монитора в esports**
- **GMENU**
- **Низкая задержка ввода**

FLICKER FREE

В технологии Flicker-Free AOC применяется система подсветки на основе сглаженного постоянного тока, снижая мерцание изображения. При максимально сниженной нагрузке и усталости глаз вы сможете насладиться длительным игровым марафоном с комфортом!



LOW BLUE LIGHT

Короткие волны синего цвета могут стать причиной ухудшения зрения. Технология AOC Low Blue Light полностью блокирует вредоносные синие лучи без потери цветовых качеств дисплея. Другие попытки устранения и уменьшения лучей синего цвета включают применение различных фильтров и параметров для получения затемненного изображения и изображения в желтоватых оттенках.

РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ ПОДСТАВКА

Мы заботимся о вашем благополучии. Именно поэтому данный монитор предлагает возможности настройки по высоте, которые помогают найти идеальное положение для работы, игры или просмотра видео. Адаптация монитора AOC в соответствии с вашими нуждами не только помогает снизить усталость, но и помогает сохранить здоровье. Наконец, он позволяет вам и вашей команде достичь лучших результатов в любом деле.



СТОЙКА ДЛЯ МОНИТОРА В Е-СПОРТЕ



Наша новая подставка. Совместно разработанная с профессионалами киберспорта, она позволяет максимально использовать свободное пространство для всех ваших периферийных устройств. Основание монитора разработано для уменьшения следа монитора на столе, даже позволяет разместить клавиатуру сверху, а подставка включает систему управления кабелями, чтобы сохранить ваш стол в чистоте. Независимо от того, в каком жанре вы соревнуетесь, мы хотим, чтобы вы чувствовали себя профессионалом.

G MENU

Бесплатная утилита AOC G-Menu установлена на вашем компьютере и позволяет полностью настроить игровое оборудование.



НИЗКАЯ ЗАДЕРЖКА ВВОДА



Раскройте потенциал своих реакций в режиме низкой задержки ввода (Low Input Lag) от AOC. Забудьте украшательства: в этом режиме все ресурсы монитора перебрасываются на обработку отклика, что обеспечивает абсолютное преимущество в нужный момент при спуске курса слабым нажатием.

Общая информация		Информация о дисплее		Функции видео	
Наименование модели	Q27G4XND	Размер экрана (дюйм.)	27,0	Частота цифрового сигнала по вертикали	HDMI2.0 48-144Hz / DP1.4: 48-180Hz
Марка	AOC	Плоский/изогнутый	Плоский	Частота цифрового сигнала по горизонтали	HDMI2.0: 30-230khz / DP1.2: 30-255Khz
Канал	Gaming	Разрешение панели	2560x1440		
Название изделия	Особенности	Соотношение сторон	16:9		
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AOC Gaming	Тип панели	Fast VA	HDR (высокий динамический диапазон)	HDR 10
Классификация	Mainstream	Тип подсветки	WLED	Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	127,8
		Max Частота обновления	180 Hz	Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	93,1
		Время отклика MPRT	0,5 мс	Flicker-Free	Flicker Free
		Угол обзора (CR10)	178/178		
		Цвета дисплея	16,7 млн		
		Brightness in nits	300 cd/m2		
Игровые характеристики					
Удобство для игр	G-menu				
Низкая задержка ввода	Да				
Размеры изделия					
Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	613,9 x (386,0~516,0) x 207,7				
Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	613,9 x 366,3 x 51,3				
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	822 x 481 x 162				
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	8,15				
Вес нетто без упаковки (кг)	5,11				
Изделие без подставки (кг)	3,24				
Информация о возможностях подключения					
		HDMI	HDMI 2.0 x 2		
		DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1		