



24B35HM2

24" Full HD Display with 100Hz and Adaptive Sync

The AOC 24B35HM2 features a 24" Full HD display with a 100Hz refresh rate, 1ms MPRT, and Adaptive Sync for smooth, responsive visuals. Enjoy eye comfort and an immersive viewing experience with low blue light, flicker-free technology, and a 3-side frameless design.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	24B35HM2
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Basic
Семейство конструкций	B3
Дата запуска (расчетная)	01.12.2024

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	23,8
Размер экрана (см)	60,5
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	VA
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	120 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Время отклика MPRT	1 мс
Соотношение статической контрастности	4000:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	300 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	0,2745
Пикселей на дюйм	93

ЭКСТЕРЬЕР

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5/25

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x

МУЛЬТИМЕДИА

Динамики	-
----------	---

ФУНКЦИИ

Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Защитный замок Kensington	✓
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	97,7
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 %	75,2
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	77,8
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	75,6
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	83,7

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внешнее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,3
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	540.6 x 415.4 x 185.9
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	540.6 x 321.2 x 35.8
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	615 x 272 x 93
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	4,25
Вес нетто без упаковки (кг)	2,47
Изделие без подставки (кг)	2,18

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.5
Адаптер питания	✓