



## Q27B35S3

Наслаждайтесь четким изображением с 27-дюймовым QHD-монитором с частотой обновления 120 Гц, MPRT 1 мс и технологией AdaptiveSync для плавной работы дома или в офисе.

Q27B35S3 - это 27-дюймовый QHD-монитор, предназначенный для повседневной работы и развлечений. Благодаря частоте обновления 120 Гц и MPRT 1 мс он обеспечивает плавное изображение при просмотре веб-страниц, потоковой передаче данных и при повседневных играх. Технология AdaptiveSync уменьшает разрывы экрана, а встроенные динамики 2x2W обеспечивают чистый звук без помех. Работаете ли вы или отдыхаете, этот монитор всегда обеспечит фантастическое и надежное визуальное восприятие.

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	Q27B35S3
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Basic
Семейство конструкций	B3
Дата запуска (расчетная)	15.04.2025

**ЭКРАН**

Размер экрана (дюйм.)	27
Размер экрана (см)	68,6
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	2560x1440
Название разрешения	QHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	120 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Время отклика MPRT	1 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	300 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	0,2331
Пикселей на дюйм	109

**ЭКСТЕРЬЕР**

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

**ЭРГОНОМИКА**

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-3.5°±1.5° ~ 21.5°±1.5°

**СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1

**ФУНКЦИИ**

Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Защитный замок Kensington	✓
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	102,4
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 %	75,6
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	81,5
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	76
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	87

**ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**

Сертификат TCO	No
----------------	----

**ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

Электропитание	Внешнее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,3
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3

**РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ**

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	616.0 x 447.4 x 191.9
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	616.0 x 358.8 x 35.9
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	690 x 480 x 124
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	4,98
Вес нетто без упаковки (кг)	3,06
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	5,35
Изделие без подставки (кг)	2,84

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

HDMI-кабель	1.5
Адаптер питания	✓

**ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

СВБР	30.000 hours
------	--------------