

AGON
BY AOC

ПРЕОДОЛЕЙ
ГРАНИЦЫ СКОРОСТИ!

POWERED BY
25G50Z



25G50Z создан для соревновательных геймеров, стремящихся к самой быстрой реакции. Благодаря разрешению FHD и панели Fast IPS монитор обеспечивает четкое изображение и насыщенные цвета. Частота обновления 260 Гц (OC), отклик 1 мс GtG и 0,3 мс MPRT дарят ультра-плавный игровой процесс без размытия. Технологии AdaptiveSync и низкая задержка ввода гарантируют идеальную точность, а поддержка HDR10 делает изображение более глубоким и реалистичным. Простой киберспортивный стенд и настройки G-Menu превращают 25G50Z в мощный инструмент, который поможет вам выйти в лидеры в любом соревновании.

- **Стойка для монитора в е-спорте**
- **GMENU**
- **Низкая задержка ввода**
- **Время отклика MPRT 0,3 мс**
- **260Hz (OC240Native)**
- **1ms Время отклика GtG — переключение между оттенками серого**

СТОЙКА ДЛЯ МОНИТОРА В Е-СПОРТЕ

Наша новая подставка. Совместно разработанная с профессионалами киберспорта, она позволяет максимально использовать свободное пространство для всех ваших периферийных устройств. Основание монитора разработано для уменьшения следа монитора на столе, даже позволяет разместить клавиатуру сверху, а подставка включает систему управления кабелями, чтобы сохранить ваш стол в чистоте. Независимо от того, в каком жанре вы соревнуетесь, мы хотим, чтобы вы чувствовали себя профессионалом.





НИЗКАЯ ЗАДЕРЖКА ВВОДА

Раскройте потенциал своих реакций в режиме низкой задержки ввода (Low Input Lag) от AOC. Забудьте украшения: в этом режиме все ресурсы монитора перебрасываются на обработку отклика, что обеспечивает абсолютное преимущество в нужный момент при спуске курса слабым нажатием.



260HZ (OC240NATIVE)

260Гц (OC, 240Гц native) полностью раскрывают потенциал топовых GPU, обеспечивая беспрецедентную плавность изображения на экране. Каждая деталь отображается с предельной чёткостью, а каждое движение – с кристальной ясностью, благодаря чему ваши реакции становятся единым целым с действием и выводят игру на новый уровень.

G MENU

Бесплатная утилита AOC G-Menu установлена на вашем компьютере и позволяет полностью настроить игровое оборудование.



ВРЕМЯ ОТКЛИКА MPRT 0,3 МС

Почувствуйте по-настоящему захватывающий игровой процесс. Независимо от того, путешествуете ли вы по динамичным гоночным играм или участвуете в битве с высокими ставками, каждая миллисекунда имеет значение! Монитор MPRT с временем отклика 0,3 мс может стать вашим билетом к совершенству в играх благодаря быстрому времени реакции и плавному игровому процессу.



1MS ВРЕМЯ ОТКЛИКА GTG — ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ОТТЕНКАМИ СЕРОГО

GtG — сокращение, которое означает «от серого к серому». Эта характеристика представляет собой время, которое необходимо одному пикселю для переключения с одного уровня серого к следующему. В компьютерных играх на счету каждая миллисекунда, так как от нее может зависеть попадание или промах. Быстрое время отклика также устраняет эффект ореола и размытие изображения при движении.

ЭРГОНОМИКА

Наклон	-3.5/21.5
--------	-----------

ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стиль игры	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
------------	--

Игровой режим	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
---------------	---

Удобство для игр	G-menu
------------------	--------

Совместимость с PS5	1920x1080@120Hz
---------------------	-----------------

Совместимость с Xbox X	1920x1080@120Hz
------------------------	-----------------

Совместимость с Xbox S	1920x1080@120Hz
------------------------	-----------------

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

WEEE	Да
------	----

корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок	Да
---	----

Соответствие требованиям RoHS	Да
-------------------------------	----

CEC	Да
-----	----

Carton material	Paper
-----------------	-------

Carton material print	Water Print (Brown Carton)
-----------------------	----------------------------

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Электропитание	Внешнее
----------------	---------

Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах	21,0
---	------

Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,3
--	-----

Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
---	-----

Класс энергоэффективности	E
---------------------------	---

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

CB	Да
----	----

CE	Да
----	----

EAC	Да
-----	----

FCC	Да
-----	----

UKCA	Да
------	----

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI	HDMI 2.0 x1
------	-------------

Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 1.4/2.2
--------------------------------	--------------

DisplayPort	DisplayPort 1.4 x1
-------------	--------------------

Сигнал аудиовыхода	1x Audio out
--------------------	--------------

DP HDCP version	HDCP 1.4/2.2
-----------------	--------------

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	561.6 x 424.9 x 175
--	---------------------

Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	561.6 x 325.1 x 35.8
--	----------------------

Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	635 x 420 x 124
-----------------------------	-----------------

Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	4,49
------------------------------------	------

Вес нетто без упаковки (кг)	2,63
-----------------------------	------

Изделие без подставки (кг)	2,23
----------------------------	------

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программное обеспечение	G-Menu
-------------------------	--------

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Кабель Displayport	1.5
--------------------	-----

Кабель питания	Да
----------------	----

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный период	3 года
--------------------	--------