11659FWUX



Портативный монитор с питанием от порта USB 3.0

Подключите данный портативный 16-дюймовый дополнительный монитор, используя один USB-кабель. Такие изящные особенности, как складная подставка и функция автоматического поворота изображения, делают его простым в использовании.



функции



Производительность везде, где бы вы не были

Увеличение площади экрана значительно повышает производительность. Подключив монитор к ноутбуку, вы сможете работать эффективно даже вне дома или офиса - например, в поездках или посещении клиентов.



USB-монитор 3.0

Почувствуйте свободу и гибкость применения мониторов АОС туСоппесt USB. С помощью одного USB-кабеля можно подключить ноутбук непосредственно к дисплею, что абсолютно устраняет необходимость использования дополнительных мультимедийных кабелей и блоков питания. USB-кабель позволяет передавать данные на экран, а также выступает в роли энергоэффективного источника питания. Эти мониторы обеспечивают максимальную мобильность для работы и игры. Помимо очень простого подключения инновационная подставка также позволяет легко менять варианты обзора.





Панель IPS

Панель IPS обеспечивает отличный обзор с реалистичными, но в то же время яркими и точными цветами. Цвета выглядят одинаково вне зависимости от угла просмотра дисплея.



Разрешение Full HD

Хотите посмотреть фильм Blu-ray в полноценном качестве, насладиться играми с высоким разрешением или читать четкий текст, используя офисные приложения? Благодаря разрешению Full HD 1920 x 1080 пикселей данный монитор позволит вам это. Чтобы вы не просматривали, разрешение Full HD позволит не упустить даже мельчайшие детали без необходимости в новейшем видеоадаптере или интенсивном использовании системных ресурсов.

РИДАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	I1659FWUX
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д х Ш х В)	Серия Style
Семейство конструкций	59 ID
Дата запуска (расчетная)	29.08.2018
EAN	4038986156462

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ	
Размер экрана (дюйм.)	15,6
Размер экрана (см)	39,5
Плоский/ изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Шаг пикселя (mm)	0,252
Разрешение панели	1920x1080
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Мах Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	10 мс
Соотношение статической контрастности	700:1
Соотношение динамической контрастности	100M:1
Угол обзора (CR10)	160/160
Цвета дисплея	262 тыс.
Brightness in nits	220 cd/m²

ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Технология Blue Light	Low Blue Light

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ	
Цвет рамки (спереди)	Черный
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Глянцевый
Настенное крепление Vesa	75x75

ЭРГОНОМИКА		
Наклон	15/30	

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	
WEEE	Да
Без содержания ртути	Да
Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	
Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	8,0
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Класс энергоэффективно	С

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	
СВ	Да
CE	Да
EAC	Да
Microsoft WHQL	Да

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Тип USB нисходящий 1

Поколение USB

USB 3.0 (1 USB downstream port)

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxBxΓ) mm

232.7(H) x 371.9(W)

x 35.5(D)

Размеры упаковки (ШхВхГ) mm 295(H) x 442(W) x

85(D)

Вес брутто вместе с

1,76

упаковкой (кг)

Вес нетто без упаковки (кг)

1,2

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный период

3 года