

AGON
BY AOC

РАСКРОЙТЕ СВОЙ
ПОТЕНЦИАЛ

POWERED BY

27G2SAE/BK



1_{ms}

165_{Hz}

AMD
FreeSync
Premium



LOW INPUT LAG



GAME MODE



SHADOW
CONTROL

Монитор 27G2SAE/BK подойдет всем, кто стремится к высокой производительности. Он обладает разрешением 1080p Full High Definition (FHD), низкой задержкой ввода и широкой цветовой гаммой, поддержкой FreeSync Premium и оснащен стереодинамиками мощностью 2 Вт и классической наклоняемой подставкой.

- **Минимум рамок для непревзойденного боевого поста**
- **165Hz Частота обновления**
- **FreeSync Premium**
- **Низкая задержка ввода**
- **Режим 6 игр**
- **AOC Game Color и Shadow Control**

МИНИМУМ РАМОК ДЛЯ НЕПРЕВЗОЙДЕННОГО БОЕВОГО ПОСТА

Расширьте свое поле обзора с несколькими мониторами. Узкие границы и безрамная конструкция обеспечивает минимум рамок для непревзойденного боевого поста.






165HZ ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ

Частота обновления 165 Гц, что более чем в два раза больше по сравнению со стандартом 60 Гц, превращает игры в истинное удовольствие. Реализуйте потенциал своего видеоадаптера. Забудьте про разрывы изображения и попрощайтесь с размытым изображением. Почувствуйте как ваши рефлексy преобразуются в непосредственные действия. Никогда не оглядывайтесь.

Freesync Premium

Наслаждайтесь лучшим качеством изображения даже в динамичных играх. Технология FreeSync Premium от AMD производит синхронизацию частот обновления графического процессора и монитора, делая игровой процесс более плавным и захватывающим, сохраняя при этом высокую производительность. Благодаря поддержке частот обновления не ниже 120 Гц, технология FreeSync Premium от AMD уменьшает размытость и повышает резкость изображения, обеспечивая его более реалистичное восприятие. Функция LFC устраняет зависания в случаях, когда частота смены кадров становится ниже частоты обновления.



НИЗКАЯ ЗАДЕРЖКА ВВОДА

Раскройте потенциал своих реакций в режиме низкой задержки ввода (Low Input Lag) от АОС. Забудьте украшения: в этом режиме все ресурсы монитора перебрасываются на обработку отклика, что обеспечивает абсолютное преимущество в нужный момент при спуске курса слабым нажатием.

РЕЖИМ 6 ИГР

Переводите свой дисплей в нужный игровой режим одним нажатием кнопки. Переключайтесь между предустановленными игровыми режимами для FPS, гонок или RTS, подбирайте собственные идеальные настройки и сохраняйте их. Клавиатура настроек АОС позволяет быстро и легко переключать профили и регулировать параметры.



АОС GAME COLOR И SHADOW CONTROL

Выведите битву из тени благодаря функциям AOC Shadow Control и AOC Game Color. Отрегулируйте уровень серого, чтобы повысить детализацию изображения, осветлите темные области отдельно или полностью затемните их, не влияя на остальную часть экрана.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	27G2SAE/BK
Марка	AOC
Канал	Gaming
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AOC Gaming
Семейство конструкций	G2
EAN	4038986129893

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ	
Размер экрана (дюйм.)	27,0
Размер экрана (см)	68,6
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Шаг пикселя (mm)	0,3114
Пикселей на дюйм	81,0
Разрешение панели	1920x1080
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	VA
Тип подсветки	WLED
Мак Частота обновления	165 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Время отклика MPRT	1 мс
Соотношение статической контрастности	3000:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	350 cd/m²

ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Технология синхронизации (VRR)	Freesync Premium
Технология Blue Light	Low Blue Light
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %	122,0
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	93,0
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	98,0
Flicker-Free	Flicker Free

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ	
Цвет рамки (спереди)	Черный, Красный
Цвет корпуса (сзади)	Черный, Красный
Отделка корпуса (сзади)	Матовый
Частота обновления	Да
Мощность динамика	2 W x 2
Защитный замок Kensington	Да
Настенное крепление Vesa	100x100

ЭРГОНОМИКА	
Наклон	-5/23

ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Игровой режим	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Удобство для игр	G-меню

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок

Соответствие требованиям RoHS Да

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Электропитание Внутреннее

Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах 26,0

Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах 0,3

Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах 0,3

Класс энергоэффективности F

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

CB Да

CE Да

TUV-Bauart-Mark Да

ISO 9241-307 Да

EAC Да

FCC Да

Microsoft WHQL Да

Политика в отношении пикселей ISO 9241-307

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI HDMI 1.4 x 2

DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1

Сигнал аудиовыхода Выход наушников (3,5 мм)

D-SUB (VGA) 1x

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm 612.5(W)*464.6(H)*227.4(D)

Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm 612.5(W)*365.8(H)*48.8(D)

Размеры упаковки (ШхВхГ) mm 730(W)*187(D)*520H

Вес брутто вместе с упаковкой (кг) 6,96

Вес нетто без упаковки (кг) 4,63

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель 1.8

Кабель Displayport 1.8

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный период 3 года